


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. CIIA42N-2018-08



1. A termék típusának egyedi azonosító kódja:

*Kohósalakciment EN 197-1
CEM III/A 42,5 N*

2. Gyártási tétel típusa, száma, szériaszám, vagy bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását, ahogyan azt a 11. cikkely 4. bekezd. megköveteli:

*Kohósalakciment EN 197-1
CEM III/A 42,5 N
Lásd a csomagolást / szállítólevelet*

3. Az építési terméknek a gyártó által feltüntetett tervezett felhasználási területe, az alkalmazható harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

Beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb, az építés során használt keverékek, valamint építési termékek előállítására használják

4. A gyártó neve, regisztrált cégneve vagy regisztrált védjegye, és a kapcsolattartási címe, ahogyan azt a 11. cikkely 5. bekezd. megköveteli:

*CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 91442
Horné Srnie, Slovenská republika, Tel.: +421 32
6576111, Fax: +421 326588 304,
email: mail@cemmac.sk, KSH-szám: 31412106*

5. Szükség esetén a meghatalmazott képviselő neve, kapcsolattartási címe, akinek a meghatalmazása magában foglalja a 12. cikkely 2. bekezd. meghatározott feladatokat:

Nincs releváns adat

6. Az építési termék paramétereinek változatlansága megítélésének és hitelesítésének rendszere vagy rendszerei, ahogy az V. mellékletben vannak feltüntetve:

Rendszer 1+

7. A harmonizált szabvány hatálya alá eső építési terméket illető paraméterekre vonatkozó nyilatkozat esetében:


*Az 1301. sz. notifikált személy – TECHNICKÝ
A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.,
Studená 3, 82104 Bratislava – elvégezte a
termék meghatározott tulajdonságainak
kezdeti típusvizsgálatát, az üzem és a
gyártásközi ellenőrzés kezdeti vizsgálatát,
továbbá végrehajtja a gyártásközi ellenőrzés
és az üzem folyamatos felügyeletét, értékelését
és jóváhagyását, valamint az üzemben, a
piacon és az építési területen vett minták
ellenőrző vizsgálatait a rendszer 1+ szerint, és
kiadta az 1301-CPD-1128 sz. EC
MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYT az EN
197-1:2011 harmonizált szabvány szerint*

8. Azon építési terméket illető paraméterekre vonatkozó nyilatkozat esetében, amelyre kidolgozták az európai műszaki értékelést:

Nincs releváns adat

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. CIHA42N-2018-08



9. Deklarált paraméterek:

Alapvető tulajdonságok	Paraméterek	Vizsgálati szabvány	Harmonizált szabvány
Nyomószilárdság 2 nap után	min. 10 MPa	EN 196-1	EN 197-1:2011
Nyomószilárdság 28 nap után	min. 42,5 max. 62,5 MPa	EN 196-1	
Szulfáttartalom SO ₃	max. 4,0%	EN 196-2	
Izzítási veszteség	max. 5,0%	EN 196-2	
Oldhatatlan maradék	max. 5,0%	EN 196-2	
Kloridtartalom	max. 0,1%	EN 196-2	
Kötés kezdete	min. 60 perc	EN 196-3	
Térfogat-állandóság kitágulás)	max. 10 mm	EN 196-3	

A cement nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a REACH-dokumentum (1907/2006/EK sz. rendelet) XIII. melléklete szerint.

10. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett paraméterei megfelelnek a 9. pontban deklarált paramétereknek.

Jelen paraméterekre vonatkozó nyilatkozat kiadására a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére került sor.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírta:

Kelt Horné Srnie, 2018.08.05. napján

Ing. Martin Kebisek, MBA
Vezérigazgató