

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.09.2017	3739.45	14053.23	-	
02.09.2017	2787.40	10979.66	-	
03.09.2017	2550.42	10684.29	-	
04.09.2017	2706.89	10869.49	-	
05.09.2017	2529.03	9352.97	-	
06.09.2017	3127.89	10272.73	-	
07.09.2017	3560.81	13792.90	-	
08.09.2017	3291.73	12760.30	-	
09.09.2017	2704.00	10737.96	-	
10.09.2017	2729.00	10909.67	-	
11.09.2017	2775.59	10787.98	-	
12.09.2017	2957.35	9545.61	-	
13.09.2017	2625.88	9986.52	-	
14.09.2017	2839.03	11149.84	-	
15.09.2017	2821.75	10760.58	-	
16.09.2017	2114.47	8292.99	-	
17.09.2017	2180.82	8330.79	-	
18.09.2017	2690.26	10458.59	-	
19.09.2017	2707.64	10138.90	-	
20.09.2017	2774.45	10760.99	-	
21.09.2017	3300.23	12834.43	-	
22.09.2017	3016.26	11740.32	-	
23.09.2017	2268.83	8312.36	-	
24.09.2017	2950.06	11640.92	-	
25.09.2017	3094.21	12234.02	-	
26.09.2017	2488.69	9215.99	-	
27.09.2017	2631.94	10004.49	-	
28.09.2017	2429.24	9036.66	-	
29.09.2017	2163.68	8207.85	-	
30.09.2017	2531.23	9675.60	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	COr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	2758.16	10584.29		
MZLm v t/mesiac	317.529			
MZLm < EL	317.529			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1380/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1380/100%			
n neplatných PPH	4/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1576.89			
Max PPH	5053.59			
Min PDH	2114.47			
Max PDH	3739.45			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.09.2017	474.85	1910.03	500.00	
02.09.2017	488.77	1928.11	500.00	
03.09.2017	488.51	2043.97	500.00	
04.09.2017	484.71	1945.90	500.00	
05.09.2017	489.64	1790.04	500.00	
06.09.2017	492.16	1670.75	500.00	
07.09.2017	486.74	1895.18	500.00	
08.09.2017	488.24	1897.31	500.00	
09.09.2017	489.92	1914.07	500.00	
10.09.2017	489.95	1951.32	500.00	
11.09.2017	487.20	1918.75	500.00	
12.09.2017	474.65	1573.26	500.00	
13.09.2017	480.60	1825.74	500.00	
14.09.2017	490.46	1901.70	500.00	
15.09.2017	465.41	1773.90	500.00	
16.09.2017	487.82	1903.67	500.00	
17.09.2017	488.69	1843.97	500.00	
18.09.2017	490.43	1899.20	500.00	
19.09.2017	491.69	1828.24	500.00	
20.09.2017	491.50	1893.11	500.00	
21.09.2017	489.57	1931.99	500.00	
22.09.2017	488.50	1897.41	500.00	
23.09.2017	489.88	1774.36	500.00	
24.09.2017	490.12	1921.33	500.00	
25.09.2017	489.82	2066.67	500.00	
26.09.2017	486.29	1825.32	500.00	
27.09.2017	489.83	1860.53	500.00	
28.09.2017	492.45	1814.17	500.00	
29.09.2017	491.68	1854.34	500.00	
30.09.2017	491.85	1871.98	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina		NOxr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
PMH	487.53	1870.88		
MZLm v t/mesiac	56.126			
MZLm < EL	56.126			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1380/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1380/100%			
n neplatných PPH	4/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	295.71			
Max PPH	664.86			
Min PDH	465.41			
Max PDH	492.45			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.09.2017	27.84	108.10	50.00	
02.09.2017	14.61	57.79	50.00	
03.09.2017	14.25	60.18	50.00	
04.09.2017	16.73	67.91	50.00	
05.09.2017	10.31	38.91	50.00	
06.09.2017	15.17	50.07	50.00	
07.09.2017	24.64	97.17	50.00	
08.09.2017	29.95	116.95	50.00	
09.09.2017	25.98	104.17	50.00	
10.09.2017	34.25	140.50	50.00	
11.09.2017	15.64	62.11	50.00	
12.09.2017	21.57	76.34	50.00	
13.09.2017	24.03	91.29	50.00	
14.09.2017	26.95	107.95	50.00	
15.09.2017	23.91	91.10	50.00	
16.09.2017	26.98	105.15	50.00	
17.09.2017	14.01	56.78	50.00	
18.09.2017	15.95	62.09	50.00	
19.09.2017	17.38	65.03	50.00	
20.09.2017	17.75	68.88	50.00	
21.09.2017	23.64	91.68	50.00	
22.09.2017	18.71	73.13	50.00	
23.09.2017	17.17	62.35	50.00	
24.09.2017	20.04	78.97	50.00	
25.09.2017	20.37	84.64	50.00	
26.09.2017	14.15	52.82	50.00	
27.09.2017	14.45	54.69	50.00	
28.09.2017	11.50	43.12	50.00	
29.09.2017	9.86	37.59	50.00	
30.09.2017	8.36	32.37	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina		TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	19.14	74.66		
MZLm v t/mesiac	2.240			
MZLm < EL	2.240			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1380/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1380/100%			
n neplatných PPH	4/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	6.07			
Max PPH	65.57			
Min PDH	8.36			
Max PDH	34.25			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.09.2017	14.01	53.37	20.00	
02.09.2017	12.04	47.65	20.00	
03.09.2017	11.60	48.16	20.00	
04.09.2017	10.65	42.65	20.00	
05.09.2017	6.79	24.72	20.00	
06.09.2017	10.20	43.35	20.00	
07.09.2017	7.81	30.30	20.00	
08.09.2017	6.03	23.52	20.00	
09.09.2017	8.35	33.07	20.00	
10.09.2017	6.87	27.18	20.00	
11.09.2017	6.63	28.56	20.00	
12.09.2017	9.16	32.20	20.00	
13.09.2017	4.82	18.61	20.00	
14.09.2017	6.16	24.20	20.00	
15.09.2017	9.42	36.89	20.00	
16.09.2017	11.29	44.17	20.00	
17.09.2017	7.63	30.08	20.00	
18.09.2017	9.33	36.31	20.00	
19.09.2017	5.92	22.36	20.00	
20.09.2017	10.26	40.09	20.00	
21.09.2017	16.27	64.13	20.00	
22.09.2017	8.78	35.06	20.00	
23.09.2017	6.01	22.12	20.00	
24.09.2017	14.28	56.80	20.00	
25.09.2017	10.66	47.25	20.00	
26.09.2017	10.47	39.68	20.00	
27.09.2017	10.03	38.44	20.00	
28.09.2017	8.16	30.59	20.00	
29.09.2017	9.98	38.20	20.00	
30.09.2017	7.22	27.90	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
PMH	9.18	36.25		
MZLm v t/mesiac	1.088			
MZLm < EL	1.088			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1380/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1380/100%			
n neplatných PPH	4/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	2.74			
Max PPH	45.72			
Min PDH	4.82			
Max PDH	16.27			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH			PDH	PDH	
01.09.2017	16.47	65.52	30.00	13.21	14.16	
02.09.2017	4.76	18.90	30.00	13.71	12.81	
03.09.2017	4.91	20.77	30.00	13.78	13.01	
04.09.2017	6.35	25.59	30.00	13.73	13.13	
05.09.2017	3.04	11.23	30.00	13.48	12.38	
06.09.2017	8.00	31.80	30.00	13.66	12.43	
07.09.2017	7.89	30.63	30.00	13.40	13.08	
08.09.2017	9.62	37.11	30.00	13.04	13.38	
09.09.2017	5.09	20.34	30.00	13.44	12.83	
10.09.2017	6.80	27.36	30.00	13.41	13.65	
11.09.2017	5.69	22.41	30.00	13.41	13.24	
12.09.2017	5.46	21.64	30.00	13.73	12.42	
13.09.2017	4.24	16.18	30.00	13.30	13.25	
14.09.2017	11.89	49.64	30.00	13.15	13.80	
15.09.2017	4.12	15.83	30.00	13.55	12.93	
16.09.2017	6.11	24.07	30.00	13.46	13.02	
17.09.2017	4.95	19.82	30.00	13.52	13.05	
18.09.2017	5.66	21.93	30.00	13.45	12.68	
19.09.2017	4.94	18.44	30.00	13.36	13.01	
20.09.2017	4.18	16.42	30.00	13.40	13.18	
21.09.2017	15.18	56.65	30.00	13.33	13.68	
22.09.2017	5.33	20.97	30.00	13.36	13.58	
23.09.2017	3.21	11.75	30.00	13.35	13.11	
24.09.2017	12.25	48.82	30.00	12.95	13.95	
25.09.2017	12.31	52.71	30.00	13.16	13.87	
26.09.2017	3.21	11.94	30.00	13.63	13.09	
27.09.2017	5.22	19.69	30.00	13.59	13.48	
28.09.2017	2.96	11.23	30.00	13.52	13.19	
29.09.2017	2.32	8.91	30.00	13.73	12.88	
30.09.2017	1.35	5.44	30.00	13.42	12.98	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
Tlačené dňa: 01.10.17 Strana : 10/13

Veličina	NH3r	O2	H2O	Pozn.
----------	------	----	-----	-------

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.09.2017	229406.57	145.96	977.76	
02.09.2017	248434.54	131.34	978.42	
03.09.2017	265490.49	130.39	975.34	
04.09.2017	252914.76	131.22	980.04	
05.09.2017	222571.16	128.44	983.09	
06.09.2017	206976.59	143.05	979.28	
07.09.2017	234182.90	131.75	979.52	
08.09.2017	223811.03	131.67	979.19	
09.09.2017	236244.11	134.47	971.51	
10.09.2017	241013.07	131.35	971.49	
11.09.2017	237826.47	130.37	969.97	
12.09.2017	226832.32	132.99	972.84	
13.09.2017	225766.67	128.38	978.39	
14.09.2017	225980.82	135.04	974.33	
15.09.2017	234668.74	132.37	980.21	
16.09.2017	237213.73	134.68	977.90	
17.09.2017	232795.05	127.51	975.40	
18.09.2017	235346.21	132.37	981.48	
19.09.2017	222703.88	128.39	978.97	
20.09.2017	232132.80	130.02	978.58	
21.09.2017	234775.30	132.91	980.06	
22.09.2017	233287.82	128.14	983.77	
23.09.2017	216946.53	126.15	983.85	
24.09.2017	223692.36	137.12	985.30	
25.09.2017	231127.64	135.33	987.55	
26.09.2017	232974.45	132.02	989.94	
27.09.2017	235370.74	132.63	991.21	
28.09.2017	225166.51	127.42	993.49	
29.09.2017	237612.54	127.41	991.92	
30.09.2017	229394.76	127.76	988.81	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	232479.18	131.93	980.68	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1432/100%	1432/100%	1432/100%	
n neplatných PPH	2/0%	2/0%	2/0%	
n nahradených PPH	2/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	57836.44	110.53	968.11	
Max PPH	274084.19	183.35	994.78	
Min PDH	206976.59	126.15	969.97	
Max PDH	265490.49	145.96	993.49	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2017

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 716hod 34min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.10.17

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.09.2017	00:30	01:00	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
02.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2017	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
06.09.2017	00:30	02:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00
07.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2017	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
11.09.2017	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
12.09.2017	02:00	01:30	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
13.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2017	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
15.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2017	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
18.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2017	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
24.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2017	00:00	00:30	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
26.09.2017	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
27.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2017	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	03:00	05:00	00:00	692:00	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO