

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 587hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 04.06.2019 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.05.2019	3174.54	11745.92	-	
02.05.2019	3351.23	3462.67	-	
03.05.2019	3931.58	10223.49	-	
04.05.2019	4206.76	15624.45	-	
05.05.2019	3748.28	14115.75	-	
06.05.2019	4122.71	15308.52	-	
07.05.2019	3691.86	13509.72	-	
08.05.2019	3809.50	13981.14	-	
09.05.2019	4503.01	15801.86	-	
10.05.2019	5172.48	19049.81	-	
11.05.2019	4596.08	16889.49	-	
12.05.2019	4494.45	16789.38	-	
13.05.2019	4384.64	16403.30	-	
14.05.2019	4594.71	16567.16	-	
15.05.2019	4277.75	16053.68	-	
16.05.2019	4652.05	17436.41	-	
17.05.2019	3574.82	12989.94	-	
18.05.2019	3769.54	13812.24	-	
19.05.2019	3780.34	2076.32	-	
20.05.2019	-	-	-	
21.05.2019	-	-	-	
22.05.2019	-	-	-	
23.05.2019	-	-	-	
24.05.2019	-	777.98	-	
25.05.2019	4737.13	18260.72	-	
26.05.2019	4273.23	16057.39	-	
27.05.2019	3444.51	12905.25	-	
28.05.2019	3675.73	13292.40	-	
29.05.2019	3166.73	11260.82	-	
30.05.2019	2678.12	9312.63	-	
31.05.2019	2695.82	7317.19	-	
PMH	3978.82	13500.99		
MZLm v t/mesiac	351.026			
MZLm < EL	351.026			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1106/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1106/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	26/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	26			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1394.70			
Max PPH	6699.03			
Min PDH	2678.12			
Max PDH	5172.48			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 587hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 04.06.2019 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veľičina	NOx			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.05.2019	480.99	1778.00	500.00	
02.05.2019	468.71	499.19	500.00	
03.05.2019	481.09	1534.39	500.00	
04.05.2019	481.50	1789.91	500.00	
05.05.2019	485.25	1788.89	500.00	
06.05.2019	480.11	1781.10	500.00	
07.05.2019	481.81	1760.33	500.00	
08.05.2019	480.81	1762.89	500.00	
09.05.2019	480.10	1725.80	500.00	
10.05.2019	480.68	1772.62	500.00	
11.05.2019	480.83	1754.92	500.00	
12.05.2019	482.92	1803.13	500.00	
13.05.2019	480.41	1792.15	500.00	
14.05.2019	472.78	1705.03	500.00	
15.05.2019	481.66	1809.21	500.00	
16.05.2019	479.89	1798.53	500.00	
17.05.2019	481.29	1742.30	500.00	
18.05.2019	480.76	1788.32	500.00	
19.05.2019	481.79	342.10	500.00	
20.05.2019	-	-	-	
21.05.2019	-	-	-	
22.05.2019	-	-	-	
23.05.2019	-	-	-	
24.05.2019	-	428.97	-	
25.05.2019	481.57	1850.34	500.00	
26.05.2019	480.88	1910.69	500.00	
27.05.2019	483.27	1804.80	500.00	
28.05.2019	481.09	1744.13	500.00	
29.05.2019	479.01	1700.03	500.00	
30.05.2019	484.42	1687.79	500.00	
31.05.2019	484.53	1331.10	500.00	
PMH	480.95	1661.03		
MZLm v t/mesiac	43.187			
MZLm < EL	43.187			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1106/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1106/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	26/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	26			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	323.58			
Max PPH	587.84			
Min PDH	468.71			
Max PDH	485.25			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 587hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačenie dňa: 04.06.2019 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.05.2019	37.16	137.44	50.00	
02.05.2019	38.25	39.47	50.00	
03.05.2019	25.45	69.59	50.00	
04.05.2019	35.10	130.54	50.00	
05.05.2019	27.53	103.11	50.00	
06.05.2019	25.84	96.23	50.00	
07.05.2019	23.34	85.31	50.00	
08.05.2019	21.87	80.22	50.00	
09.05.2019	18.67	64.55	50.00	
10.05.2019	23.52	87.28	50.00	
11.05.2019	22.54	85.57	50.00	
12.05.2019	30.87	114.30	50.00	
13.05.2019	25.79	96.62	50.00	
14.05.2019	28.51	103.01	50.00	
15.05.2019	28.10	105.80	50.00	
16.05.2019	30.73	114.98	50.00	
17.05.2019	16.57	60.76	50.00	
18.05.2019	11.71	43.27	50.00	
19.05.2019	17.68	10.34	50.00	
20.05.2019	-	-	-	
21.05.2019	-	-	-	
22.05.2019	-	-	-	
23.05.2019	-	-	-	
24.05.2019	-	6.16	-	
25.05.2019	15.97	61.02	50.00	
26.05.2019	16.34	60.12	50.00	
27.05.2019	14.43	54.86	50.00	
28.05.2019	19.10	68.65	50.00	
29.05.2019	15.73	55.40	50.00	
30.05.2019	13.15	46.04	50.00	
31.05.2019	10.36	28.43	50.00	
PMH	22.77	77.27		
MZLm v t/mesiac	2.009			
MZLm < EL	2.009			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1106/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1106/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	26/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	26			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	6.58			
Max PPH	61.55			
Min PDH	10.36			
Max PDH	38.25			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržaní EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržaní EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 587hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 04.06.2019 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veľičina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.05.2019	8.53	31.80	20.00	
02.05.2019	7.24	8.49	20.00	
03.05.2019	9.83	40.19	20.00	
04.05.2019	8.44	31.66	20.00	
05.05.2019	7.22	27.97	20.00	
06.05.2019	8.25	30.88	20.00	
07.05.2019	7.40	27.21	20.00	
08.05.2019	8.82	32.89	20.00	
09.05.2019	13.14	49.65	20.00	
10.05.2019	10.57	40.30	20.00	
11.05.2019	7.99	29.21	20.00	
12.05.2019	9.22	36.12	20.00	
13.05.2019	9.12	33.93	20.00	
14.05.2019	7.18	26.00	20.00	
15.05.2019	7.53	28.25	20.00	
16.05.2019	7.94	31.73	20.00	
17.05.2019	8.98	32.82	20.00	
18.05.2019	8.92	33.51	20.00	
19.05.2019	8.04	5.98	20.00	
20.05.2019	-	-	-	
21.05.2019	-	-	-	
22.05.2019	-	-	-	
23.05.2019	-	-	-	
24.05.2019	-	7.24	-	
25.05.2019	7.40	28.63	20.00	
26.05.2019	4.93	19.39	20.00	
27.05.2019	5.58	20.98	20.00	
28.05.2019	5.20	18.99	20.00	
29.05.2019	5.90	21.71	20.00	
30.05.2019	6.02	21.22	20.00	
31.05.2019	6.64	21.62	20.00	
PMH	7.94	28.40		
MZLm v t/mesiac	0.738			
MZLm < EL	0.738			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1106/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1106/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	26/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	26			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3.83			
Max PPH	44.79			
Min PDH	4.93			
Max PDH	13.14			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 587hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 04.06.2019

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veľičina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.05.2019	10.94	40.47	30.00	13.93	12.85	
02.05.2019	8.25	9.30	30.00	14.62	11.98	
03.05.2019	12.88	40.97	30.00	13.83	11.35	
04.05.2019	14.85	55.61	30.00	13.74	12.50	
05.05.2019	5.95	21.84	30.00	13.79	12.05	
06.05.2019	5.18	19.47	30.00	13.92	11.74	
07.05.2019	5.60	20.46	30.00	13.82	11.96	
08.05.2019	3.22	11.97	30.00	13.91	11.55	
09.05.2019	2.01	7.02	30.00	14.12	11.31	
10.05.2019	2.80	10.44	30.00	13.88	12.18	
11.05.2019	3.84	14.12	30.00	13.85	12.12	
12.05.2019	6.97	25.83	30.00	13.89	12.69	
13.05.2019	5.99	22.59	30.00	13.90	12.38	
14.05.2019	5.88	21.36	30.00	13.80	12.33	
15.05.2019	8.41	31.50	30.00	13.64	12.54	
16.05.2019	13.66	50.57	30.00	13.43	13.19	
17.05.2019	2.69	9.67	30.00	13.88	12.73	
18.05.2019	1.59	6.04	30.00	13.86	12.76	
19.05.2019	0.81	0.44	30.00	14.68	11.82	
20.05.2019	-	-	-	-	-	
21.05.2019	-	-	-	-	-	
22.05.2019	-	-	-	-	-	
23.05.2019	-	-	-	-	-	
24.05.2019	-	3.00	-	14.77	8.50	
25.05.2019	3.77	14.26	30.00	13.59	12.38	
26.05.2019	1.90	6.99	30.00	13.70	13.50	
27.05.2019	3.06	11.65	30.00	13.69	13.46	
28.05.2019	5.06	18.34	30.00	13.80	13.49	
29.05.2019	3.23	11.66	30.00	13.92	12.94	
30.05.2019	4.45	15.79	30.00	13.97	12.40	
31.05.2019	3.12	8.57	30.00	14.29	11.84	
PMH	5.68	19.61		13.87	12.37	
MZLm v t/mesiac	0.510			-	-	
MZLm < EL	0.510					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	1106/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1106/100%			1175/100%	1176/100%	
n neplatných PPH	3/0%			1/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			4/0%	5/0%	
n PDH < EL+I	26/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	26			27	27	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.02			11.96	3.23	
Max PPH	32.43			20.38	14.94	
Min PDH	0.81			13.43	8.50	
Max PDH	14.85			14.77	13.50	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržaní EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržaní EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 587hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 04.06.2019 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veľičina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.05.2019	239766.50	123.83	974.38	
02.05.2019	221457.24	122.31	974.22	
03.05.2019	220726.49	133.55	971.84	
04.05.2019	234878.66	128.98	971.28	
05.05.2019	234731.25	122.73	973.12	
06.05.2019	240195.56	124.77	976.65	
07.05.2019	233552.46	124.75	980.75	
08.05.2019	237031.63	125.63	978.55	
09.05.2019	239559.70	126.46	969.61	
10.05.2019	237826.37	123.29	973.93	
11.05.2019	234103.73	126.54	977.91	
12.05.2019	240781.73	124.60	983.59	
13.05.2019	241135.76	125.59	991.86	
14.05.2019	229068.56	123.30	987.49	
15.05.2019	233688.54	125.64	980.15	
16.05.2019	226907.93	129.56	978.44	
17.05.2019	232889.60	127.39	977.14	
18.05.2019	239335.44	125.28	975.32	
19.05.2019	231128.00	121.64	973.00	
20.05.2019	-	-	-	
21.05.2019	-	-	-	
22.05.2019	-	-	-	
23.05.2019	-	-	-	
24.05.2019	149489.80	123.81	978.72	
25.05.2019	240083.73	130.27	978.65	
26.05.2019	242709.01	125.87	979.52	
27.05.2019	234168.90	126.72	976.74	
28.05.2019	230618.03	124.60	970.92	
29.05.2019	232505.55	124.21	978.07	
30.05.2019	227104.05	124.06	986.40	
31.05.2019	219093.30	125.51	987.72	
PMH	233114.32	125.81	978.22	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1176/100%	1176/100%	1176/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	5/0%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	27	27	27	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	88871.46	104.96	968.23	
Max PPH	283493.44	166.22	993.04	
Min PDH	149489.80	121.64	969.61	
Max PDH	242709.01	133.55	991.86	
EQ				

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 587hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 04.06.2019 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2019	16:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
03.05.2019	04:00	04:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
04.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
06.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
10.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
12.05.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
13.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
17.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
19.05.2019	19:30	00:00	00:00	03:30	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
20.05.2019	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2019	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2019	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2019	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2019	16:00	07:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
25.05.2019	00:00	00:30	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
26.05.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
27.05.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
28.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:30	01:30	00:00
30.05.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2019	04:00	00:30	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
Celkom	155:30	12:30	00:00	554:30	00:00	00:00	00:30	21:00	00:00

Vysvetlivky:
 OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav
 NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO