

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 02.05.2019 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2019	2179.16	7302.60	-	
02.04.2019	3164.20	11160.59	-	
03.04.2019	2435.21	8418.32	-	
04.04.2019	1620.36	5706.04	-	
05.04.2019	2479.39	8654.50	-	
06.04.2019	2866.48	10295.55	-	
07.04.2019	2772.31	10023.09	-	
08.04.2019	2378.16	8668.68	-	
09.04.2019	1924.16	6652.47	-	
10.04.2019	2020.06	7062.29	-	
11.04.2019	2307.17	8146.40	-	
12.04.2019	2533.72	8684.14	-	
13.04.2019	1986.42	7040.52	-	
14.04.2019	2091.62	7558.98	-	
15.04.2019	3549.44	12743.18	-	
16.04.2019	2310.02	8206.07	-	
17.04.2019	2907.56	9953.15	-	
18.04.2019	2515.75	8460.69	-	
19.04.2019	2559.56	8875.85	-	
20.04.2019	3252.13	10908.45	-	
21.04.2019	2817.21F	9879.52	-	
22.04.2019	2588.39	9198.64	-	
23.04.2019	3325.51	11824.00	-	
24.04.2019	2988.62	10664.91	-	
25.04.2019	2712.84	9537.82	-	
26.04.2019	2553.31	8809.99	-	
27.04.2019	3951.90	14012.11	-	
28.04.2019	3953.07	13740.44	-	
29.04.2019	4067.77	15311.22	-	
30.04.2019	3308.13	12093.93	-	
PMH	2733.53	9653.14		
MZLm v t/mesiac	289.594			
MZLm < EL	289.594			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1390/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1390/99%			
n neplatných PPH	8/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	649.65			
Max PPH	6192.78			
Min PDH	1620.36			
Max PDH	4067.77			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 02.05.2019 Strana : 3/13

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2019	482.28	1606.79	500.00	
02.04.2019	486.68	1700.75	500.00	
03.04.2019	478.83	1666.55	500.00	
04.04.2019	480.16	1711.03	500.00	
05.04.2019	479.41	1675.82	500.00	
06.04.2019	477.08	1716.31	500.00	
07.04.2019	457.99	1645.61	500.00	
08.04.2019	484.64	1765.75	500.00	
09.04.2019	483.85	1681.62	500.00	
10.04.2019	489.02	1703.75	500.00	
11.04.2019	487.09	1720.11	500.00	
12.04.2019	481.42	1643.00	500.00	
13.04.2019	482.77	1686.61	500.00	
14.04.2019	484.03	1639.90	500.00	
15.04.2019	482.65	1726.20	500.00	
16.04.2019	492.46	1757.09	500.00	
17.04.2019	483.53	1647.91	500.00	
18.04.2019	486.19	1614.40	500.00	
19.04.2019	474.11	1603.65	500.00	
20.04.2019	482.40	1619.89	500.00	
21.04.2019	482.70F	1672.13	500.00	
22.04.2019	486.84	1700.25	500.00	
23.04.2019	485.83	1729.94	500.00	
24.04.2019	477.85	1703.73	500.00	
25.04.2019	488.77	1712.56	500.00	
26.04.2019	487.61	1705.75	500.00	
27.04.2019	486.90	1738.52	500.00	
28.04.2019	480.05	1668.53	500.00	
29.04.2019	485.87	1849.09	500.00	
30.04.2019	481.52	1767.98	500.00	
PMH	482.66	1692.71		
MZLm v t/mesiac	50.781			
MZLm < EL	50.781			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1390/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1390/99%			
n neplatných PPH	8/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	342.67			
Max PPH	628.36			
Min PDH	457.99			
Max PDH	492.46			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 02.05.2019 Strana : 5/13

Veľičina	TOCr			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2019	15.27	50.28	50.00	
02.04.2019	12.95	45.62	50.00	
03.04.2019	10.64	36.83	50.00	
04.04.2019	8.81	31.13	50.00	
05.04.2019	10.45	36.41	50.00	
06.04.2019	9.65	34.68	50.00	
07.04.2019	10.53	40.26	50.00	
08.04.2019	13.22	48.21	50.00	
09.04.2019	13.01	45.16	50.00	
10.04.2019	12.67	44.27	50.00	
11.04.2019	13.91	49.12	50.00	
12.04.2019	10.24	35.19	50.00	
13.04.2019	11.10	39.18	50.00	
14.04.2019	9.51	32.04	50.00	
15.04.2019	11.04	39.53	50.00	
16.04.2019	12.85	45.50	50.00	
17.04.2019	11.65	39.94	50.00	
18.04.2019	9.74	32.65	50.00	
19.04.2019	10.88	37.11	50.00	
20.04.2019	10.78	36.78	50.00	
21.04.2019	13.68F	48.14	50.00	
22.04.2019	12.53	43.64	50.00	
23.04.2019	15.93	53.88	50.00	
24.04.2019	13.27	47.26	50.00	
25.04.2019	12.48	43.58	50.00	
26.04.2019	17.78	62.52	50.00	
27.04.2019	22.01	76.72	50.00	
28.04.2019	21.38	73.89	50.00	
29.04.2019	27.82	103.23	50.00	
30.04.2019	31.86	117.67	50.00	
PMH	13.86	49.01		
MZLm v t/mesiac	1.470			
MZLm < EL	1.470			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1389/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1389/99%			
n neplatných PPH	9/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	5.16			
Max PPH	72.95			
Min PDH	8.81			
Max PDH	31.86			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 02.05.2019 Strana : 7/13

Veľičina	TZLr			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2019	11.22	37.42	20.00	
02.04.2019	9.78	34.61	20.00	
03.04.2019	11.31	39.71	20.00	
04.04.2019	11.66	41.90	20.00	
05.04.2019	10.68	37.47	20.00	
06.04.2019	9.53	34.46	20.00	
07.04.2019	10.87	39.36	20.00	
08.04.2019	14.17	52.23	20.00	
09.04.2019	7.90	27.70	20.00	
10.04.2019	7.88	27.63	20.00	
11.04.2019	8.11	28.61	20.00	
12.04.2019	7.50	25.64	20.00	
13.04.2019	7.10	25.14	20.00	
14.04.2019	7.60	26.54	20.00	
15.04.2019	12.56	45.50	20.00	
16.04.2019	10.82	38.36	20.00	
17.04.2019	9.61	33.06	20.00	
18.04.2019	10.54	35.97	20.00	
19.04.2019	11.58	39.44	20.00	
20.04.2019	8.74	29.80	20.00	
21.04.2019	8.47F	29.25	20.00	
22.04.2019	9.89	34.50	20.00	
23.04.2019	7.49	27.34	20.00	
24.04.2019	9.22	33.18	20.00	
25.04.2019	9.11	31.76	20.00	
26.04.2019	9.07	32.51	20.00	
27.04.2019	13.42	48.73	20.00	
28.04.2019	15.56	55.80	20.00	
29.04.2019	12.52	46.83	20.00	
30.04.2019	9.16	35.02	20.00	
PMH	10.11	35.85		
MZLm v t/mesiac	1.075			
MZLm < EL	1.075			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1390/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1390/99%			
n neplatných PPH	8/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	4.78			
Max PPH	31.43			
Min PDH	7.10			
Max PDH	15.56			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.05.2019 Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veľičina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.04.2019	3.88	12.80	30.00	14.39	11.55	
02.04.2019	4.85	17.34	30.00	14.30	11.85	
03.04.2019	4.57	15.93	30.00	14.38	11.71	
04.04.2019	2.18	7.76	30.00	14.47	11.33	
05.04.2019	3.85	13.47	30.00	14.38	11.51	
06.04.2019	1.57	5.64	30.00	14.39	11.94	
07.04.2019	1.18	4.59	30.00	14.45	11.89	
08.04.2019	5.82	21.28	30.00	14.46	11.80	
09.04.2019	4.21	14.56	30.00	14.25	12.12	
10.04.2019	5.57	19.48	30.00	14.11	12.29	
11.04.2019	4.63	16.27	30.00	14.10	12.15	
12.04.2019	1.87	6.39	30.00	14.23	11.85	
13.04.2019	3.00	10.70	30.00	14.18	12.00	
14.04.2019	1.51	5.19	30.00	14.15	11.84	
15.04.2019	3.46	12.25	30.00	14.31	11.46	
16.04.2019	5.17	18.60	30.00	14.23	11.53	
17.04.2019	4.54	15.54	30.00	14.34	11.49	
18.04.2019	5.97	20.07	30.00	14.40	11.52	
19.04.2019	9.20	31.18	30.00	14.44	11.23	
20.04.2019	5.01	17.18	30.00	14.42	11.35	
21.04.2019	7.86F	25.78	30.00	14.21	11.63	
22.04.2019	7.75	26.71	30.00	14.28	11.26	
23.04.2019	6.43	22.36	30.00	14.13	11.90	
24.04.2019	4.48	15.98	30.00	14.23	12.04	
25.04.2019	6.71	23.02	30.00	14.34	12.00	
26.04.2019	8.88	31.01	30.00	14.29	12.21	
27.04.2019	6.62	23.11	30.00	14.25	12.34	
28.04.2019	7.01	24.27	30.00	14.37	12.08	
29.04.2019	8.95	33.45	30.00	14.15	12.59	
30.04.2019	7.32	27.46	30.00	14.05	12.68	
PMH	5.09	17.98		14.29	11.84	
MZLm v t/mesiac	0.539			-	-	
MZLm < EL	0.539					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	1390/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1390/99%			1438/100%	1438/100%	
n neplatných PPH	8/1%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			8/1%	8/1%	
n PDH < EL+I	29/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	29			30	30	
n neplatných PDH	1			0	0	
Min PPH	0.12			13.52	9.29	
Max PPH	19.67			15.20	13.82	
Min PDH	1.18			14.05	11.23	
Max PDH	9.20			14.47	12.68	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0
 PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.05.2019

Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veľičina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.04.2019	240930.90	127.27	985.98	
02.04.2019	238965.89	127.11	982.80	
03.04.2019	241505.85	126.93	975.85	
04.04.2019	249824.22	125.76	971.37	
05.04.2019	241803.63	128.67	971.67	
06.04.2019	249601.96	127.14	973.08	
07.04.2019	251452.33	127.17	973.21	
08.04.2019	255421.05	131.14	972.18	
09.04.2019	235889.09	127.01	972.19	
10.04.2019	231677.74	122.04	974.52	
11.04.2019	234597.13	121.82	978.74	
12.04.2019	230851.56	121.57	981.58	
13.04.2019	233921.02	122.19	981.82	
14.04.2019	227218.75	126.11	981.74	
15.04.2019	244228.49	129.04	986.07	
16.04.2019	241401.63	130.62	986.10	
17.04.2019	234390.35	130.41	987.72	
18.04.2019	230353.23	128.71	992.48	
19.04.2019	236182.02	131.16	994.38	
20.04.2019	234182.26	127.15	992.58	
21.04.2019	231350.05	128.91	986.34	
22.04.2019	239631.51	129.22	980.32	
23.04.2019	237691.31	125.95	979.47	
24.04.2019	241481.16	128.71	979.32	
25.04.2019	241324.50	129.32	979.89	
26.04.2019	239078.20	127.89	976.55	
27.04.2019	242221.64	126.37	978.10	
28.04.2019	240091.17	124.01	979.38	
29.04.2019	254169.61	123.31	977.78	
30.04.2019	241696.40	124.11	975.06	
PMH	239769.54	126.89	980.27	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1438/100%	1438/100%	1438/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	15/1%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	200139.91	115.80	969.40	
Max PPH	282475.50	137.58	996.31	
Min PDH	227218.75	121.57	971.37	
Max PDH	255421.05	131.16	994.38	
EQ				

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I)>0
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 718hod 52min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 02.05.2019 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.04.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
02.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
08.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
15.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.04.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
17.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
19.04.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
20.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.04.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
23.04.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
24.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
26.04.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
27.04.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
28.04.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
29.04.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	699:00	00:00	00:00	01:00	20:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO