

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 732hod 36min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačenie dňa: 01.04.2019 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veľičina	CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2019	3238.44	12133.74	-	
02.03.2019	3192.14	11766.41	-	
03.03.2019	3411.26	11901.64	-	
04.03.2019	3686.10	5944.24	-	
05.03.2019	4251.44	15397.74	-	
06.03.2019	4401.09	15787.77	-	
07.03.2019	3743.39	13976.67	-	
08.03.2019	3237.95	11320.72	-	
09.03.2019	4393.69	16049.58	-	
10.03.2019	4988.65	17958.11	-	
11.03.2019	5229.81	18571.95	-	
12.03.2019	5250.54	19188.35	-	
13.03.2019	4957.47	17395.68	-	
14.03.2019	3375.79	12148.40	-	
15.03.2019	3386.56	11797.79	-	
16.03.2019	3085.26	9849.29	-	
17.03.2019	2711.46	8922.75	-	
18.03.2019	2754.09	9440.06	-	
19.03.2019	3741.51	12177.33	-	
20.03.2019	3061.27	9985.49	-	
21.03.2019	2678.29F	9088.71	-	
22.03.2019	2917.11	9540.70	-	
23.03.2019	3160.26	10438.25	-	
24.03.2019	3562.47	12362.82	-	
25.03.2019	3427.20	11804.10	-	
26.03.2019	3602.74	11826.20	-	
27.03.2019	3510.10	12051.12	-	
28.03.2019	3816.12	12802.93	-	
29.03.2019	2978.29	9766.94	-	
30.03.2019	2799.56	9268.47	-	
31.03.2019	2347.95	8009.84	-	
PMH	3577.71	12215.28		
MZLm v t/mesiac	378.674			
MZLm < EL	378.674			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1389/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1389/99%			
n neplatných PPH	16/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	1138.23			
Max PPH	6718.13			
Min PDH	2347.95			
Max PDH	5250.54			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržaní EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržaní EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 732hod 36min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2019 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veľičina	NOx			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2019	484.68	1791.62	500.00	
02.03.2019	480.51	1765.83	500.00	
03.03.2019	481.73	1682.82	500.00	
04.03.2019	468.05	866.85	500.00	
05.03.2019	474.08	1711.75	500.00	
06.03.2019	470.52	1690.91	500.00	
07.03.2019	466.60	1689.97	500.00	
08.03.2019	456.29	1601.06	500.00	
09.03.2019	480.78	1768.92	500.00	
10.03.2019	480.46	1739.96	500.00	
11.03.2019	482.32	1745.38	500.00	
12.03.2019	488.06	1782.63	500.00	
13.03.2019	484.77	1706.22	500.00	
14.03.2019	475.82	1716.41	500.00	
15.03.2019	470.46	1627.97	500.00	
16.03.2019	459.42	1500.18	500.00	
17.03.2019	481.03	1579.42	500.00	
18.03.2019	477.76	1615.49	500.00	
19.03.2019	475.87	1556.15	500.00	
20.03.2019	481.63	1573.31	500.00	
21.03.2019	486.51F	1601.87	500.00	
22.03.2019	466.92	1528.92	500.00	
23.03.2019	485.45	1609.23	500.00	
24.03.2019	471.60	1639.88	500.00	
25.03.2019	489.13	1689.02	500.00	
26.03.2019	480.96	1586.26	500.00	
27.03.2019	489.65	1678.53	500.00	
28.03.2019	488.04	1640.86	500.00	
29.03.2019	495.99	1656.43	500.00	
30.03.2019	471.22	1625.02	500.00	
31.03.2019	472.37	1608.97	500.00	
PMH	478.24	1631.54		
MZLm v t/mesiac	50.578			
MZLm < EL	50.578			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1389/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1389/99%			
n neplatných PPH	16/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	268.65			
Max PPH	707.42			
Min PDH	456.29			
Max PDH	495.99			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržaní EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržaní EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 732hod 36min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2019

Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veľičina	TOCr			Pozn.
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2019	11.25	42.15	50.00	
02.03.2019	7.94	29.19	50.00	
03.03.2019	8.53	29.84	50.00	
04.03.2019	11.34	19.15	50.00	
05.03.2019	14.73	52.62	50.00	
06.03.2019	15.66	56.43	50.00	
07.03.2019	17.74	63.32	50.00	
08.03.2019	9.70	34.59	50.00	
09.03.2019	11.09	41.23	50.00	
10.03.2019	13.59	50.02	50.00	
11.03.2019	13.03	46.42	50.00	
12.03.2019	13.77	50.44	50.00	
13.03.2019	12.42	42.84	50.00	
14.03.2019	17.13	62.67	50.00	
15.03.2019	13.41	46.71	50.00	
16.03.2019	7.60	24.60	50.00	
17.03.2019	5.54	18.19	50.00	
18.03.2019	6.71	22.37	50.00	
19.03.2019	8.25	26.96	50.00	
20.03.2019	7.57	27.23	50.00	
21.03.2019	7.24F	29.05	50.00	
22.03.2019	9.09	29.73	50.00	
23.03.2019	10.97	36.25	50.00	
24.03.2019	11.55	40.18	50.00	
25.03.2019	12.67	44.28	50.00	
26.03.2019	14.09	45.04	50.00	
27.03.2019	19.26	65.31	50.00	
28.03.2019	20.25	67.97	50.00	
29.03.2019	21.80	72.20	50.00	
30.03.2019	20.53	68.73	50.00	
31.03.2019	21.36	72.66	50.00	
PMH	12.81	43.82		
MZLm v t/mesiac	1.358			
MZLm < EL	1.358			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1389/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1389/99%			
n neplatných PPH	16/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	4.98			
Max PPH	68.47			
Min PDH	5.54			
Max PDH	21.80			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 732hod 36min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2019 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veľičina		TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2019	10.66	41.94	20.00	
02.03.2019	9.33	34.53	20.00	
03.03.2019	6.63	23.26	20.00	
04.03.2019	7.79	22.14	20.00	
05.03.2019	10.73	37.74	20.00	
06.03.2019	9.02	32.73	20.00	
07.03.2019	13.59	49.22	20.00	
08.03.2019	11.20	39.31	20.00	
09.03.2019	12.55	46.17	20.00	
10.03.2019	11.36	41.44	20.00	
11.03.2019	10.01	35.47	20.00	
12.03.2019	12.71	46.66	20.00	
13.03.2019	12.41	43.63	20.00	
14.03.2019	8.83	31.62	20.00	
15.03.2019	10.61	37.16	20.00	
16.03.2019	8.90	28.98	20.00	
17.03.2019	7.07	23.33	20.00	
18.03.2019	12.66	46.21	20.00	
19.03.2019	7.00	22.84	20.00	
20.03.2019	6.62	22.24	20.00	
21.03.2019	8.09F	26.69	20.00	
22.03.2019	8.98	29.54	20.00	
23.03.2019	10.37	34.48	20.00	
24.03.2019	9.31	32.51	20.00	
25.03.2019	9.72	33.39	20.00	
26.03.2019	7.86	26.04	20.00	
27.03.2019	10.10	34.94	20.00	
28.03.2019	8.44	28.55	20.00	
29.03.2019	8.00	26.96	20.00	
30.03.2019	7.35	25.11	20.00	
31.03.2019	8.96	30.90	20.00	
PMH	9.60	33.41		
MZLm v t/mesiac	1.036			
MZLm < EL	1.036			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	1389/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1389/99%			
n neplatných PPH	16/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	4.33			
Max PPH	62.37			
Min PDH	6.62			
Max PDH	13.59			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 EQ - Emisný kvocient MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 732hod 36min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2019 Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veľičina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.03.2019	1.70	7.18	30.00	13.86	11.81	
02.03.2019	1.40	5.19	30.00	13.87	11.91	
03.03.2019	1.20	4.21	30.00	13.71	11.92	
04.03.2019	1.63	6.76	30.00	14.08	9.98	
05.03.2019	2.52	9.03	30.00	13.79	11.75	
06.03.2019	2.76	10.06	30.00	13.79	11.91	
07.03.2019	4.78	17.43	30.00	13.99	11.73	
08.03.2019	2.01	7.25	30.00	14.03	11.34	
09.03.2019	1.35	5.32	30.00	14.05	11.64	
10.03.2019	1.71	6.62	30.00	14.17	11.55	
11.03.2019	2.91	10.25	30.00	14.08	11.54	
12.03.2019	3.84	14.15	30.00	14.05	11.39	
13.03.2019	5.11	16.65	30.00	14.07	11.51	
14.03.2019	5.75	21.03	30.00	13.89	11.72	
15.03.2019	3.53	12.51	30.00	14.26	11.38	
16.03.2019	0.83	2.56	30.00	14.49	10.66	
17.03.2019	0.35	1.19	30.00	14.34	10.91	
18.03.2019	0.57	2.76	30.00	14.47	10.47	
19.03.2019	0.87	2.91	30.00	14.16	11.26	
20.03.2019	0.62	3.31	30.00	14.22	11.41	
21.03.2019	3.44F	12.59	30.00	14.32	11.64	
22.03.2019	2.03	6.64	30.00	14.49	11.61	
23.03.2019	3.38	11.31	30.00	14.48	11.48	
24.03.2019	2.53	8.87	30.00	14.37	11.93	
25.03.2019	2.80	9.55	30.00	14.26	11.82	
26.03.2019	2.19	6.87	30.00	14.29	11.37	
27.03.2019	5.45	18.51	30.00	14.23	11.65	
28.03.2019	4.49	15.17	30.00	14.27	11.84	
29.03.2019	2.84	9.66	30.00	14.29	11.83	
30.03.2019	2.13	7.01	30.00	14.20	11.82	
31.03.2019	4.76	16.22	30.00	14.39	11.57	
PMH	2.65	9.32		14.16	11.52	
MZLm v t/mesiac	0.289			-	-	
MZLm < EL	0.289					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	1389/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1389/99%			1465/100%	1465/100%	
n neplatných PPH	16/1%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			16/1%	16/1%	
n PDH < EL+I	30/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	30			31	31	
n neplatných PDH	1			0	0	
Min PPH	0.00			12.47	1.30	
Max PPH	23.18			20.47	13.78	
Min PDH	0.35			13.71	9.98	
Max PDH	5.75			14.49	11.93	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:
 PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 732hod 36min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2019 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.03.2019	237423.86	126.64	974.86	
02.03.2019	236216.01	127.96	980.37	
03.03.2019	219372.21	125.65	979.82	
04.03.2019	204929.01	134.31	969.78	
05.03.2019	230881.39	125.08	973.17	
06.03.2019	228164.56	124.67	980.24	
07.03.2019	238807.05	126.37	972.06	
08.03.2019	230020.70	127.79	979.19	
09.03.2019	242199.37	131.99	980.56	
10.03.2019	242823.54	129.20	974.08	
11.03.2019	238978.58	126.01	977.62	
12.03.2019	240929.23	130.39	984.34	
13.03.2019	233121.58	127.88	977.80	
14.03.2019	232357.01	126.67	972.64	
15.03.2019	236096.51	125.37	969.48	
16.03.2019	229123.40	124.08	974.18	
17.03.2019	225789.70	122.90	973.48	
18.03.2019	237197.96	124.96	979.85	
19.03.2019	219086.12	122.91	989.29	
20.03.2019	219096.37	124.16	997.04	
21.03.2019	222552.02	125.50	999.06	
22.03.2019	230579.64	125.23	996.17	
23.03.2019	232694.30	129.10	992.01	
24.03.2019	240425.85	124.63	986.04	
25.03.2019	234598.04	122.81	979.04	
26.03.2019	226160.52	122.74	986.72	
27.03.2019	233429.54	126.33	992.51	
28.03.2019	229136.46	123.52	995.64	
29.03.2019	228353.40	123.41	995.96	
30.03.2019	227565.89	123.24	989.78	
31.03.2019	235996.71	124.67	984.56	
PMH	231511.09	125.88	982.69	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1465/100%	1465/100%	1465/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	16/1%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	70369.37	114.70	963.72	
Max PPH	270420.31	170.73	1000.98	
Min PDH	204929.01	122.74	969.48	
Max PDH	242823.54	134.31	999.06	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 F - neplatná EL - Emisný limit PMH - priemerná mesačná hodnota
 Q - PDH > EL+I I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n(PPH > EL+I)>0 EQ - Emisný kvocient MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2019

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 732hod 36min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0650
 Tlačené dňa: 01.04.2019 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.03.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
02.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2019	11:30	01:00	00:00	08:30	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
05.03.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
06.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2019	00:00	00:00	00:00	20:30	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00
08.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
12.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
14.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
16.03.2019	00:00	03:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2019	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
19.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
26.03.2019	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
27.03.2019	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
28.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2019	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
30.03.2019	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
31.03.2019	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	11:30	04:00	00:00	702:30	00:00	00:00	00:00	26:00	00:00

Vysvetlivky:
 OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav
 NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO