

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.01.2021	2551.42	10571.36	-	
02.01.2021	2383.61	9411.78	-	
03.01.2021	2687.18	11142.55	-	
04.01.2021	3047.87	12393.50	-	
05.01.2021	2815.33	11702.84	-	
06.01.2021	2687.50	10907.51	-	
07.01.2021	3028.75	8092.56	-	
08.01.2021	3116.83	9974.13	-	
09.01.2021	2788.06	10892.00	-	
10.01.2021	2664.97	10103.46	-	
11.01.2021	2764.91	10597.78	-	
12.01.2021	2790.16	11047.86	-	
13.01.2021	1836.81	1474.03	-	
14.01.2021	-	-	-	
15.01.2021	-	-	-	
16.01.2021	-	-	-	
17.01.2021	-	-	-	
18.01.2021	-	-	-	
19.01.2021	-	-	-	
20.01.2021	-	245.95	-	
21.01.2021	-	-	-	
22.01.2021	-	-	-	
23.01.2021	-	-	-	
24.01.2021	-	245.95	-	
25.01.2021	-	-	-	
26.01.2021	-	-	-	
27.01.2021	-	-	-	
28.01.2021	-	-	-	
29.01.2021	-	-	-	
30.01.2021	-	-	-	
31.01.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	COr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	2751.81	9907.94		
MZLm v t/mesiac	128.803			
MZLm < EL	128.803			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	532/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	532/99%			
n neplatných PPH	3/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	13/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	13			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1310.14			
Max PPH	4168.16			
Min PDH	1836.81			
Max PDH	3116.83			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.01.2021	480.81	1988.66	500.00	
02.01.2021	474.20	1900.04	500.00	
03.01.2021	481.02	1991.95	500.00	
04.01.2021	480.05	1951.21	500.00	
05.01.2021	469.61	1937.03	500.00	
06.01.2021	470.78	1900.17	500.00	
07.01.2021	481.25	1292.10	500.00	
08.01.2021	479.83	1648.72	500.00	
09.01.2021	479.26	1863.36	500.00	
10.01.2021	478.11	1813.56	500.00	
11.01.2021	470.84	1854.62	500.00	
12.01.2021	474.09	1876.58	500.00	
13.01.2021	470.53	342.04	500.00	
14.01.2021	-	-	-	
15.01.2021	-	-	-	
16.01.2021	-	-	-	
17.01.2021	-	-	-	
18.01.2021	-	-	-	
19.01.2021	-	-	-	
20.01.2021	-	39.29	-	
21.01.2021	-	-	-	
22.01.2021	-	-	-	
23.01.2021	-	-	-	
24.01.2021	-	39.29	-	
25.01.2021	-	-	-	
26.01.2021	-	-	-	
27.01.2021	-	-	-	
28.01.2021	-	-	-	
29.01.2021	-	-	-	
30.01.2021	-	-	-	
31.01.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOx			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
PMH	476.45	1726.05		
MZLm v t/mesiac	22.439			
MZLm < EL	22.439			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	532/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	532/99%			
n neplatných PPH	3/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	13/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	13			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	403.48			
Max PPH	560.23			
Min PDH	469.61			
Max PDH	481.25			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.01.2021	21.32	88.55	50.00	
02.01.2021	14.73	57.45	50.00	
03.01.2021	17.58	73.17	50.00	
04.01.2021	34.27	139.30	50.00	
05.01.2021	29.11	117.71	50.00	
06.01.2021	27.68	111.90	50.00	
07.01.2021	35.37	87.58	50.00	
08.01.2021	40.29	129.44	50.00	
09.01.2021	20.64	80.87	50.00	
10.01.2021	22.35	85.18	50.00	
11.01.2021	15.42	59.69	50.00	
12.01.2021	25.04	99.75	50.00	
13.01.2021	6.50	4.28	50.00	
14.01.2021	-	-	-	
15.01.2021	-	-	-	
16.01.2021	-	-	-	
17.01.2021	-	-	-	
18.01.2021	-	-	-	
19.01.2021	-	-	-	
20.01.2021	-	1.23	-	
21.01.2021	-	-	-	
22.01.2021	-	-	-	
23.01.2021	-	-	-	
24.01.2021	-	1.23	-	
25.01.2021	-	-	-	
26.01.2021	-	-	-	
27.01.2021	-	-	-	
28.01.2021	-	-	-	
29.01.2021	-	-	-	
30.01.2021	-	-	-	
31.01.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	24.42	87.49		
MZLm v t/mesiac	1.137			
MZLm < EL	1.137			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	531/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	531/99%			
n neplatných PPH	4/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	13/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	13			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.41			
Max PPH	118.32			
Min PDH	6.50			
Max PDH	40.29			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.01.2021	14.81	61.28	20.00	
02.01.2021	14.94	60.79	20.00	
03.01.2021	15.64	64.96	20.00	
04.01.2021	15.56	63.74	20.00	
05.01.2021	15.51	65.26	20.00	
06.01.2021	13.44	54.37	20.00	
07.01.2021	13.08	37.88	20.00	
08.01.2021	11.34	40.14	20.00	
09.01.2021	13.28	52.04	20.00	
10.01.2021	8.69	33.25	20.00	
11.01.2021	11.14	42.62	20.00	
12.01.2021	11.38	45.25	20.00	
13.01.2021	14.27	13.96	20.00	
14.01.2021	-	-	-	
15.01.2021	-	-	-	
16.01.2021	-	-	-	
17.01.2021	-	-	-	
18.01.2021	-	-	-	
19.01.2021	-	-	-	
20.01.2021	-	0.63	-	
21.01.2021	-	-	-	
22.01.2021	-	-	-	
23.01.2021	-	-	-	
24.01.2021	-	0.63	-	
25.01.2021	-	-	-	
26.01.2021	-	-	-	
27.01.2021	-	-	-	
28.01.2021	-	-	-	
29.01.2021	-	-	-	
30.01.2021	-	-	-	
31.01.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
PMH	13.29	48.98		
MZLm v t/mesiac	0.637			
MZLm < EL	0.637			
MZLm > EL	0.000			
n PPH < EL+I	532/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	532/99%			
n neplatných PPH	3/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	13/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	13			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	5.21			
Max PPH	35.46			
Min PDH	8.69			
Max PDH	15.64			
EQ	0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH			PDH	PDH	
01.01.2021	8.34	34.72	30.00	13.96	12.63	
02.01.2021	5.69	21.86	30.00	14.08	12.43	
03.01.2021	4.76	19.80	30.00	14.10	12.74	
04.01.2021	5.51	22.52	30.00	14.11	13.05	
05.01.2021	6.96	28.84	30.00	14.04	12.95	
06.01.2021	3.54	14.44	30.00	14.08	12.50	
07.01.2021	5.58	15.12	30.00	14.16	12.89	
08.01.2021	8.09	27.48	30.00	14.09	11.12	
09.01.2021	17.68	67.67	30.00	13.92	12.65	
10.01.2021	3.10	11.87	30.00	14.07	11.96	
11.01.2021	2.89	10.94	30.00	14.10	11.81	
12.01.2021	5.18	20.30	30.00	14.06	12.01	
13.01.2021	16.87	10.98	30.00	14.09	10.93	
14.01.2021	-	-	-	-	-	
15.01.2021	-	-	-	-	-	
16.01.2021	-	-	-	-	-	
17.01.2021	-	-	-	-	-	
18.01.2021	-	-	-	-	-	
19.01.2021	-	-	-	-	-	
20.01.2021	-	0.37	-	20.61	0.63	
21.01.2021	-	-	-	-	-	
22.01.2021	-	-	-	-	-	
23.01.2021	-	-	-	-	-	
24.01.2021	-	0.37	-	20.53	7.06	
25.01.2021	-	-	-	-	-	
26.01.2021	-	-	-	-	-	
27.01.2021	-	-	-	-	-	
28.01.2021	-	-	-	-	-	
29.01.2021	-	-	-	-	-	
30.01.2021	-	-	-	-	-	
31.01.2021	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
PMH	6.56	23.64		14.10	12.31	
MZLm v t/mesiac	0.307			-	-	
MZLm < EL	0.307					
MZLm > EL	0.000					
n PPH < EL+I	532/100%					
n PPH > EL+I	0/0%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	532/99%			566/100%	567/100%	
n neplatných PPH	3/1%			1/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			3/1%	4/1%	
n PDH < EL+I	13/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	13			15	15	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.25			13.18	0.63	
Max PPH	41.09			20.61	14.23	
Min PDH	2.89			13.92	0.63	
Max PDH	17.68			20.61	13.05	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.01.2021	269462.84	123.31	974.09	
02.01.2021	263702.34	125.43	977.61	
03.01.2021	274864.30	123.79	975.71	
04.01.2021	270633.54	125.38	976.17	
05.01.2021	270645.35	123.90	973.14	
06.01.2021	267667.24	121.66	973.63	
07.01.2021	261726.94	122.83	975.16	
08.01.2021	252078.45	123.07	978.33	
09.01.2021	252477.63	132.48	982.77	
10.01.2021	251016.81	120.92	986.07	
11.01.2021	257828.76	122.31	983.79	
12.01.2021	261343.37	124.05	976.33	
13.01.2021	254735.41	137.30	971.25	
14.01.2021	-	-	-	
15.01.2021	-	-	-	
16.01.2021	-	-	-	
17.01.2021	-	-	-	
18.01.2021	-	-	-	
19.01.2021	-	-	-	
20.01.2021	116776.16	67.63	980.73	
21.01.2021	-	-	-	
22.01.2021	-	-	-	
23.01.2021	-	-	-	
24.01.2021	116776.16	68.08	971.27	
25.01.2021	-	-	-	
26.01.2021	-	-	-	
27.01.2021	-	-	-	
28.01.2021	-	-	-	
29.01.2021	-	-	-	
30.01.2021	-	-	-	
31.01.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	261789.69	123.95	977.68	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
n PPH < EL+I				
n PPH > EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	567/100%	567/100%	567/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	5/1%	2/0%	2/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	15	15	15	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	0.00	2.48	961.27	
Max PPH	286223.66	155.77	987.24	
Min PDH	116776.16	67.63	971.25	
Max PDH	274864.30	137.30	986.07	
EQ				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2021

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 283hod 49min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 11.02.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.01.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2021	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
03.01.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2021	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
06.01.2021	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
07.01.2021	07:30	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
08.01.2021	03:30	02:00	00:00	16:30	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
09.01.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2021	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
12.01.2021	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2021	19:30	00:00	00:00	02:30	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
14.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2021	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
21.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2021	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
25.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	460:30	02:00	00:00	267:30	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO