

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	10			
Dátum	PDH			
01.01.2023	3455.06	11077.35	-	
02.01.2023	3281.14	12877.05	-	
03.01.2023	4311.57	14451.18	-	
04.01.2023	3962.57	14315.19	-	
05.01.2023	4134.79	15624.29	-	
06.01.2023	3553.35	12688.47	-	
07.01.2023	3126.56	11437.59	-	
08.01.2023	3085.27	11534.38	-	
09.01.2023	2752.56	10692.18	-	
10.01.2023	1877.78	7441.08	-	
11.01.2023	1820.94	6745.91	-	
12.01.2023	2712.69	10155.67	-	
13.01.2023	2080.83	7835.12	-	
14.01.2023	3021.04	11440.78	-	
15.01.2023	2301.74	8875.10	-	
16.01.2023	2457.62	9656.34	-	
17.01.2023	2721.91	8694.45	-	
18.01.2023	-	1756.56	-	
19.01.2023	-	-	-	
20.01.2023	-	-	-	
21.01.2023	-	-	-	
22.01.2023	-	-	-	
23.01.2023	-	-	-	
24.01.2023	-	-	-	
25.01.2023	-	-	-	
26.01.2023	-	-	-	
27.01.2023	-	-	-	
28.01.2023	-	-	-	
29.01.2023	-	-	-	
30.01.2023	-	-	-	
31.01.2023	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	2968.49			
MZLm v t/mesiac	187.299			
MZLm < EL	187.299			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	739/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	739/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	572.90			
Max PPH	6340.32			
Min PDH	1820.94			
Max PDH	4311.57			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2023	475.13	1730.34	500.00	
02.01.2023	487.14	1790.45	500.00	
03.01.2023	478.00	1726.53	500.00	
04.01.2023	479.41	1727.63	500.00	
05.01.2023	481.85	1810.53	500.00	
06.01.2023	480.90	1752.16	500.00	
07.01.2023	481.22	1760.18	500.00	
08.01.2023	487.79	1782.69	500.00	
09.01.2023	482.58	1853.17	500.00	
10.01.2023	481.40	1845.43	500.00	
11.01.2023	482.59	1798.91	500.00	
12.01.2023	435.22	1640.13	500.00	
13.01.2023	484.03	1829.43	500.00	
14.01.2023	485.47	1824.44	500.00	
15.01.2023	485.99	1871.97	500.00	
16.01.2023	488.72	1925.26	500.00	
17.01.2023	491.77	1534.89	500.00	
18.01.2023	-	1251.35	-	
19.01.2023	-	-	-	
20.01.2023	-	-	-	
21.01.2023	-	-	-	
22.01.2023	-	-	-	
23.01.2023	-	-	-	
24.01.2023	-	-	-	
25.01.2023	-	-	-	
26.01.2023	-	-	-	
27.01.2023	-	-	-	
28.01.2023	-	-	-	
29.01.2023	-	-	-	
30.01.2023	-	-	-	
31.01.2023	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	1200.00			
I(%)	20			
PMH	480.08			
MZLm v t/mesiac	31.455			
MZLm < EL	31.455			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	739/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	739/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	297.07			
Max PPH	722.77			
Min PDH	435.22			
Max PDH	491.77			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.01.2023	24.60	84.21	50.00	
02.01.2023	11.06	44.73	50.00	
03.01.2023	12.42	42.91	50.00	
04.01.2023	11.28	40.60	50.00	
05.01.2023	22.52	85.54	50.00	
06.01.2023	11.78	41.67	50.00	
07.01.2023	15.87	58.22	50.00	
08.01.2023	13.43	51.65	50.00	
09.01.2023	11.06	43.80	50.00	
10.01.2023	12.08	47.27	50.00	
11.01.2023	17.31	64.76	50.00	
12.01.2023	26.99	103.80	50.00	
13.01.2023	24.04	90.43	50.00	
14.01.2023	19.87	75.31	50.00	
15.01.2023	12.60	48.63	50.00	
16.01.2023	16.04	63.02	50.00	
17.01.2023	21.06	63.67	50.00	
18.01.2023	-	23.35	-	
19.01.2023	-	-	-	
20.01.2023	-	-	-	
21.01.2023	-	-	-	
22.01.2023	-	-	-	
23.01.2023	-	-	-	
24.01.2023	-	-	-	
25.01.2023	-	-	-	
26.01.2023	-	-	-	
27.01.2023	-	-	-	
28.01.2023	-	-	-	
29.01.2023	-	-	-	
30.01.2023	-	-	-	
31.01.2023	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	16.72			
MZLm v t/mesiac	1.074			
MZLm < EL	1.074			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	739/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	739/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	5.59			
Max PPH	102.97			
Min PDH	11.06			
Max PDH	26.99			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.01.2023	14.76	55.17	20.00	
02.01.2023	13.70	52.33	20.00	
03.01.2023	12.73	46.09	20.00	
04.01.2023	14.68	53.43	20.00	
05.01.2023	12.32	46.96	20.00	
06.01.2023	11.97	47.62	20.00	
07.01.2023	16.22	60.50	20.00	
08.01.2023	16.08	56.11	20.00	
09.01.2023	18.69	73.17	20.00	
10.01.2023	18.03	67.69	20.00	
11.01.2023	15.85	59.21	20.00	
12.01.2023	16.52	62.42	20.00	
13.01.2023	15.70	59.65	20.00	
14.01.2023	17.55	66.75	20.00	
15.01.2023	14.21	55.15	20.00	
16.01.2023	14.64	57.66	20.00	
17.01.2023	14.57	51.76	20.00	
18.01.2023	-	33.01	-	
19.01.2023	-	-	-	
20.01.2023	-	-	-	
21.01.2023	-	-	-	
22.01.2023	-	-	-	
23.01.2023	-	-	-	
24.01.2023	-	-	-	
25.01.2023	-	-	-	
26.01.2023	-	-	-	
27.01.2023	-	-	-	
28.01.2023	-	-	-	
29.01.2023	-	-	-	
30.01.2023	-	-	-	
31.01.2023	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	50.00			
I(%)	30			
PMH	15.22			
MZLm v t/mesiac	1.005			
MZLm < EL	1.005			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	739/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	739/100%			
n neplatných PPH	3/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	5.71			
Max PPH	37.64			
Min PDH	11.97			
Max PDH	18.69			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)						
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.01.2023	1.93	9.26	30.00	14.29	12.99	
02.01.2023	4.51	18.07	30.00	14.07	13.57	
03.01.2023	0.96	3.26	30.00	14.23	12.92	
04.01.2023	0.50	1.83	30.00	14.37	12.72	
05.01.2023	0.86	3.32	30.00	14.11	13.54	
06.01.2023	0.87	3.14	30.00	14.22	13.11	
07.01.2023	2.12	8.02	30.00	14.37	12.96	
08.01.2023	2.31	8.21	30.00	14.37	12.75	
09.01.2023	4.04	16.06	30.00	14.48	12.64	
10.01.2023	1.57	7.17	30.00	14.43	12.52	
11.01.2023	4.97	18.29	30.00	14.22	12.51	
12.01.2023	3.41	12.81	30.00	14.33	12.06	
13.01.2023	2.52	9.48	30.00	14.38	12.34	
14.01.2023	14.42	54.86	30.00	14.11	12.56	
15.01.2023	1.68	6.57	30.00	14.25	12.24	
16.01.2023	1.64	6.38	30.00	14.26	11.94	
17.01.2023	1.07	3.36	30.00	14.36	11.89	
18.01.2023	-	28.58	-	-	-	
19.01.2023	-	-	-	-	-	
20.01.2023	-	-	-	-	-	
21.01.2023	-	-	-	-	-	
22.01.2023	-	-	-	-	-	
23.01.2023	-	-	-	-	-	
24.01.2023	-	-	-	-	-	
25.01.2023	-	-	-	-	-	
26.01.2023	-	-	-	-	-	
27.01.2023	-	-	-	-	-	
28.01.2023	-	-	-	-	-	
29.01.2023	-	-	-	-	-	
30.01.2023	-	-	-	-	-	
31.01.2023	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)						
I(%)	30					
PMH	2.91			14.29	12.66	
MZLm v t/mesiac	0.219			-	-	
MZLm < EL	0.219					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	739/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	739/100%			739/100%	739/100%	
n neplatných PPH	3/0%			3/0%	3/0%	
n nahradených PPH	0/0%			3/0%	3/0%	
n PDH < EL+I	17/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	17			17	17	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.02			13.38	10.47	
Max PPH	24.45			15.09	14.63	
Min PDH	0.50			14.07	11.89	
Max PDH	14.42			15.42	13.57	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.01.2023	254230.26	127.58	989.33	
02.01.2023	249639.49	130.99	988.06	
03.01.2023	239080.31	127.99	991.54	
04.01.2023	248993.66	124.26	989.83	
05.01.2023	249901.48	123.19	978.72	
06.01.2023	244436.41	123.75	985.57	
07.01.2023	253805.04	127.24	984.23	
08.01.2023	253880.08	123.38	976.36	
09.01.2023	269326.51	119.52	968.19	
10.01.2023	266261.96	117.43	976.64	
11.01.2023	252190.86	125.19	982.36	
12.01.2023	257881.93	122.08	983.23	
13.01.2023	261450.69	121.97	980.06	
14.01.2023	251159.30	133.22	983.18	
15.01.2023	261637.39	120.64	974.67	
16.01.2023	268116.96	120.67	963.89	
17.01.2023	274248.56	119.97	956.03	
18.01.2023	-	-	-	
19.01.2023	-	-	-	
20.01.2023	-	-	-	
21.01.2023	-	-	-	
22.01.2023	-	-	-	
23.01.2023	-	-	-	
24.01.2023	-	-	-	
25.01.2023	-	-	-	
26.01.2023	-	-	-	
27.01.2023	-	-	-	
28.01.2023	-	-	-	
29.01.2023	-	-	-	
30.01.2023	-	-	-	
31.01.2023	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	256143.27	123.93	979.74	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	739/100%	742/100%	742/100%	
n neplatných PPH	3/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	3/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	17	17	17	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	213314.08	106.57	954.86	
Max PPH	297363.59	149.74	993.95	
Min PDH	239080.31	117.43	956.03	
Max PDH	284416.19	133.22	991.54	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 414hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.01.2023	00:00	04:00	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
02.01.2023	00:00	05:00	00:00	16:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
03.01.2023	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
04.01.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2023	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
07.01.2023	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
08.01.2023	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
09.01.2023	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
10.01.2023	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
11.01.2023	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
12.01.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2023	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
15.01.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2023	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
17.01.2023	04:00	00:30	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
18.01.2023	14:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00
19.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	330:00	14:30	00:00	371:00	00:00	00:00	00:00	28:30	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO