

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	10			
Dátum	PDH			
01.10.2023	3292.55	13151.35	-	
02.10.2023	2293.75	9645.04	-	
03.10.2023	1808.93	1495.50	-	
04.10.2023	-	-	-	
05.10.2023	-	-	-	
06.10.2023	-	-	-	
07.10.2023	-	-	-	
08.10.2023	-	-	-	
09.10.2023	-	-	-	
10.10.2023	-	-	-	
11.10.2023	-	-	-	
12.10.2023	-	-	-	
13.10.2023	-	-	-	
14.10.2023	-	-	-	
15.10.2023	-	-	-	
16.10.2023	-	-	-	
17.10.2023	-	449.41	-	
18.10.2023	2814.93	11515.04	-	
19.10.2023	2762.78	9243.48	-	
20.10.2023	3313.07	10077.42	-	
21.10.2023	3217.09	14676.77	-	
22.10.2023	3056.40	13440.90	-	
23.10.2023	3313.15	13837.32	-	
24.10.2023	3814.16	16229.56	-	
25.10.2023	3995.33	17608.56	-	
26.10.2023	3498.51	14689.62	-	
27.10.2023	3282.77	14120.73	-	
28.10.2023	3559.73	14100.72	-	
29.10.2023	3572.15	16931.57	-	
30.10.2023	2702.86	12453.08	-	
31.10.2023	1388.92	5725.97	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3103.65			
MZLm v t/mesiac	209.392			
MZLm < EL	209.392			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	651/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	651/100%			
n neplatných PPH	2/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	202.75			
Max PPH	5793.55			
Min PDH	1388.92			
Max PDH	3995.33			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.10.2023	480.28	1920.09	500.00	
02.10.2023	466.85	1904.48	500.00	
03.10.2023	486.68	414.58	500.00	
04.10.2023	-	-	-	
05.10.2023	-	-	-	
06.10.2023	-	-	-	
07.10.2023	-	-	-	
08.10.2023	-	-	-	
09.10.2023	-	-	-	
10.10.2023	-	-	-	
11.10.2023	-	-	-	
12.10.2023	-	-	-	
13.10.2023	-	-	-	
14.10.2023	-	-	-	
15.10.2023	-	-	-	
16.10.2023	-	-	-	
17.10.2023	-	441.49	-	
18.10.2023	476.66	1910.49	500.00	
19.10.2023	479.43	1756.45	500.00	
20.10.2023	471.74	1448.68	500.00	
21.10.2023	479.89	2093.39	500.00	
22.10.2023	478.38	2030.48	500.00	
23.10.2023	471.75	2134.87	500.00	
24.10.2023	481.82	2060.42	500.00	
25.10.2023	493.00	2154.06	500.00	
26.10.2023	481.38	2005.62	500.00	
27.10.2023	468.88	2005.07	500.00	
28.10.2023	480.66	2001.48	500.00	
29.10.2023	462.52	1937.26	500.00	
30.10.2023	489.64	2021.66	500.00	
31.10.2023	484.28	1918.51	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	478.54			
MZLm v t/mesiac	32.159			
MZLm < EL	32.159			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	651/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	651/100%			
n neplatných PPH	2/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	329.81			
Max PPH	728.19			
Min PDH	462.52			
Max PDH	493.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.10.2023	45.75	182.39	50.00	
02.10.2023	42.77	178.61	50.00	
03.10.2023	22.51	19.33	50.00	
04.10.2023	-	-	-	
05.10.2023	-	-	-	
06.10.2023	-	-	-	
07.10.2023	-	-	-	
08.10.2023	-	-	-	
09.10.2023	-	-	-	
10.10.2023	-	-	-	
11.10.2023	-	-	-	
12.10.2023	-	-	-	
13.10.2023	-	-	-	
14.10.2023	-	-	-	
15.10.2023	-	-	-	
16.10.2023	-	-	-	
17.10.2023	-	9.15	-	
18.10.2023	36.26	152.07	50.00	
19.10.2023	26.08	89.09	50.00	
20.10.2023	43.64	129.65	50.00	
21.10.2023	45.46	204.32	50.00	
22.10.2023	44.40	191.35	50.00	
23.10.2023	43.43	177.56	50.00	
24.10.2023	32.54	139.69	50.00	
25.10.2023	29.22	135.64	50.00	
26.10.2023	35.19	148.52	50.00	
27.10.2023	33.17	142.71	50.00	
28.10.2023	31.79	126.28	50.00	
29.10.2023	30.90	152.71	50.00	
30.10.2023	31.08	141.97	50.00	
31.10.2023	21.96	88.09	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	35.68			
MZLm v t/mesiac	2.409			
MZLm < EL	2.409			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	651/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	651/100%			
n neplatných PPH	2/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	9.89			
Max PPH	86.00			
Min PDH	21.96			
Max PDH	45.75			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.10.2023	12.31	49.10	20.00	
02.10.2023	16.83	72.91	20.00	
03.10.2023	7.70	7.07	20.00	
04.10.2023	-	-	-	
05.10.2023	-	-	-	
06.10.2023	-	-	-	
07.10.2023	-	-	-	
08.10.2023	-	-	-	
09.10.2023	-	-	-	
10.10.2023	-	-	-	
11.10.2023	-	-	-	
12.10.2023	-	-	-	
13.10.2023	-	-	-	
14.10.2023	-	-	-	
15.10.2023	-	-	-	
16.10.2023	-	-	-	
17.10.2023	-	8.19	-	
18.10.2023	8.55	34.07	20.00	
19.10.2023	7.47	38.34	20.00	
20.10.2023	14.43	47.49	20.00	
21.10.2023	10.94	47.59	20.00	
22.10.2023	9.96	42.74	20.00	
23.10.2023	9.17	37.12	20.00	
24.10.2023	11.59	49.62	20.00	
25.10.2023	11.07	47.71	20.00	
26.10.2023	9.95	41.90	20.00	
27.10.2023	10.77	46.35	20.00	
28.10.2023	18.00	73.38	20.00	
29.10.2023	14.77	62.35	20.00	
30.10.2023	19.17	88.43	20.00	
31.10.2023	17.49	71.53	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	12.46			
MZLm v t/mesiac	0.866			
MZLm < EL	0.866			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	651/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	651/100%			
n neplatných PPH	2/0%			
n nahradených PPH	2/0%			
n PDH < EL+I	17/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	17			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.43			
Max PPH	49.02			
Min PDH	7.47			
Max PDH	19.17			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.10.2023	12.92	51.64	30.00	13.79	11.35	
02.10.2023	11.60	50.46	30.00	13.94	11.49	
03.10.2023	9.10	9.09	30.00	13.80	11.34	
04.10.2023	-	-	-	-	-	
05.10.2023	-	-	-	-	-	
06.10.2023	-	-	-	-	-	
07.10.2023	-	-	-	-	-	
08.10.2023	-	-	-	-	-	
09.10.2023	-	-	-	-	-	
10.10.2023	-	-	-	-	-	
11.10.2023	-	-	-	-	-	
12.10.2023	-	-	-	-	-	
13.10.2023	-	-	-	-	-	
14.10.2023	-	-	-	-	-	
15.10.2023	-	-	-	-	-	
16.10.2023	-	-	-	-	-	
17.10.2023	-	16.17	-	-	-	
18.10.2023	11.48	52.99	30.00	13.27	10.69	
19.10.2023	6.22	23.51	30.00	13.51	10.26	
20.10.2023	12.64	42.41	30.00	13.68	11.71	
21.10.2023	8.02	35.16	30.00	13.98	11.82	
22.10.2023	6.45	27.90	30.00	13.96	11.56	
23.10.2023	10.14	45.05	30.00	13.81	11.72	
24.10.2023	10.19	44.17	30.00	13.91	11.76	
25.10.2023	11.11	47.96	30.00	13.56	11.99	
26.10.2023	8.34	35.76	30.00	13.89	11.53	
27.10.2023	8.81	37.92	30.00	13.97	11.51	
28.10.2023	8.98	40.45	30.00	13.93	11.27	
29.10.2023	15.70	70.87	30.00	13.19	12.74	
30.10.2023	8.57	37.00	30.00	14.08	11.68	
31.10.2023	6.47	25.73	30.00	14.14	10.78	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	9.69			13.81	11.48	
MZLm v t/mesiac	0.694			-	-	
MZLm < EL	0.694					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	651/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	651/100%			651/100%	651/100%	
n neplatných PPH	2/0%			2/0%	2/0%	
n nahradených PPH	0/0%			2/0%	2/0%	
n PDH < EL+I	17/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	17			17	17	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	2.80			12.34	8.54	
Max PPH	26.29			14.65	14.05	
Min PDH	6.22			13.19	10.26	
Max PDH	15.70			14.46	12.74	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.10.2023	254386.92	122.13	988.71	
02.10.2023	267626.86	122.81	988.63	
03.10.2023	242900.22	116.07	987.24	
04.10.2023	-	-	-	
05.10.2023	-	-	-	
06.10.2023	-	-	-	
07.10.2023	-	-	-	
08.10.2023	-	-	-	
09.10.2023	-	-	-	
10.10.2023	-	-	-	
11.10.2023	-	-	-	
12.10.2023	-	-	-	
13.10.2023	-	-	-	
14.10.2023	-	-	-	
15.10.2023	-	-	-	
16.10.2023	-	-	-	
17.10.2023	-	-	-	
18.10.2023	240581.07	123.70	980.09	
19.10.2023	250749.41	120.36	967.67	
20.10.2023	279888.66	131.17	956.51	
21.10.2023	284985.09	126.14	964.83	
22.10.2023	275698.47	125.86	972.63	
23.10.2023	271582.18	128.06	980.25	
24.10.2023	273152.32	127.41	972.21	
25.10.2023	269441.57	127.75	965.85	
26.10.2023	272218.54	124.86	963.25	
27.10.2023	279549.16	122.57	958.22	
28.10.2023	270838.19	122.21	968.72	
29.10.2023	242972.27	125.65	973.76	
30.10.2023	272567.69	121.09	973.43	
31.10.2023	265443.31	119.22	968.02	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	267133.15	124.20	971.67	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	651/100%	653/100%	653/100%	
n neplatných PPH	2/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	2/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	17	17	17	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	209673.52	108.98	953.21	
Max PPH	302273.44	143.68	990.14	
Min PDH	240581.07	116.07	956.51	
Max PDH	284985.09	131.17	988.71	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 386hod 23min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.10.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.10.2023	00:00	00:00	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	05:30	00:00
03.10.2023	18:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
04.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.10.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.10.2023	19:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.10.2023	00:00	00:30	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
19.10.2023	02:00	02:30	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
20.10.2023	06:30	01:30	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
21.10.2023	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
22.10.2023	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
23.10.2023	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
24.10.2023	00:00	01:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
25.10.2023	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
26.10.2023	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
27.10.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.10.2023	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
29.10.2023	00:00	00:00	00:00	15:30	00:00	00:00	00:00	08:30	00:00
30.10.2023	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00
31.10.2023	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Celkom	357:30	10:30	00:00	326:30	00:00	00:00	00:00	49:30	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO