

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
1/13

Veličina		CO _r			
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL(odpad)					
EL(klasické)					
I(%)	10				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	Pozn.	
01.06.2024	3913.66	17595.64	-		
02.06.2024	3816.30	16919.18	-		
03.06.2024	2885.10	12664.15	-		
04.06.2024	3087.45F	12943.32	-		
05.06.2024	3364.30	14303.34	-		
06.06.2024	3673.78	15907.89	-		
07.06.2024	2778.74	12057.36	-		
08.06.2024	3216.97	9847.04	-		
09.06.2024	2937.79	9905.53	-		
10.06.2024	2997.88	13056.63	-		
11.06.2024	2905.88	12522.19	-		
12.06.2024	2665.23	11160.73	-		
13.06.2024	2732.99	11431.44	-		
14.06.2024	2956.77	12524.19	-		
15.06.2024	3609.20	15435.86	-		
16.06.2024	4155.94	17562.86	-		
17.06.2024	4119.44	18114.74	-		
18.06.2024	3751.86	16300.76	-		
19.06.2024	2810.94	12417.19	-		
20.06.2024	3151.64	13477.19	-		
21.06.2024	3105.88	13411.88	-		
22.06.2024	2253.73	8395.18	-		
23.06.2024	2918.14	12134.06	-		
24.06.2024	2050.39	8441.47	-		
25.06.2024	2697.07	11334.58	-		
26.06.2024	2436.52	10517.50	-		
27.06.2024	2771.33	12440.26	-		
28.06.2024	2484.96	7294.64	-		
29.06.2024	3331.41	14010.25	-		
30.06.2024	2604.54	11186.46	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 700hod 48min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.07.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3083.43			
MZLm v t/mesiac	385.314			
MZLm < EL	385.314			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1374/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1374/99%			
n neplatných PPH	15/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	464.27			
Max PPH	7030.46			
Min PDH	2050.39			
Max PDH	4155.94			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.06.2024	482.21	2162.50	500.00	
02.06.2024	478.77	2136.75	500.00	
03.06.2024	473.66	2077.61	500.00	
04.06.2024	489.10F	2065.30	500.00	
05.06.2024	488.41	2105.45	500.00	
06.06.2024	472.72	2048.98	500.00	
07.06.2024	472.84	2036.41	500.00	
08.06.2024	473.30	1480.49	500.00	
09.06.2024	492.50	1677.11	500.00	
10.06.2024	484.85	2124.14	500.00	
11.06.2024	481.54	2063.46	500.00	
12.06.2024	480.09	2002.14	500.00	
13.06.2024	483.76	2021.60	500.00	
14.06.2024	490.64	2082.32	500.00	
15.06.2024	467.26	2003.74	500.00	
16.06.2024	481.96	2074.94	500.00	
17.06.2024	477.92	2102.59	500.00	
18.06.2024	489.22	2137.40	500.00	
19.06.2024	488.36	2164.69	500.00	
20.06.2024	493.23	2101.11	500.00	
21.06.2024	485.72	2100.68	500.00	
22.06.2024	489.19	1894.12	500.00	
23.06.2024	460.72	1915.31	500.00	
24.06.2024	472.95	1946.32	500.00	
25.06.2024	470.77	1975.31	500.00	
26.06.2024	481.85	2077.72	500.00	
27.06.2024	491.20	2197.96	500.00	
28.06.2024	485.04	1456.21	500.00	
29.06.2024	467.54	1961.65	500.00	
30.06.2024	482.77	2078.92	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 700hod 48min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.07.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	480.83			
MZLm v t/mesiac	60.273			
MZLm < EL	60.273			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1374/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1374/99%			
n neplatných PPH	15/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	314.13			
Max PPH	1161.36			
Min PDH	460.72			
Max PDH	493.23			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.06.2024	35.83	161.21	50.00	
02.06.2024	37.21	165.35	50.00	
03.06.2024	33.07	145.82	50.00	
04.06.2024	27.33F	122.47	50.00	
05.06.2024	25.07	107.92	50.00	
06.06.2024	33.04	143.13	50.00	
07.06.2024	22.61	98.12	50.00	
08.06.2024	21.07	63.83	50.00	
09.06.2024	24.07	80.67	50.00	
10.06.2024	23.19	101.45	50.00	
11.06.2024	21.94	96.98	50.00	
12.06.2024	21.26	88.70	50.00	
13.06.2024	22.37	93.85	50.00	
14.06.2024	23.31	99.61	50.00	
15.06.2024	21.97	95.20	50.00	
16.06.2024	30.31	129.43	50.00	
17.06.2024	32.18	142.63	50.00	
18.06.2024	27.42	119.24	50.00	
19.06.2024	32.84	145.03	50.00	
20.06.2024	29.17	124.44	50.00	
21.06.2024	32.97	142.90	50.00	
22.06.2024	29.50	110.08	50.00	
23.06.2024	31.38	131.87	50.00	
24.06.2024	27.17	111.42	50.00	
25.06.2024	23.05	96.60	50.00	
26.06.2024	25.83	111.24	50.00	
27.06.2024	29.28	131.24	50.00	
28.06.2024	30.57	91.15	50.00	
29.06.2024	23.80	99.95	50.00	
30.06.2024	23.62	101.62	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	27.47			
MZLm v t/mesiac	3.453			
MZLm < EL	3.453			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1374/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1374/99%			
n neplatných PPH	15/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	12.39			
Max PPH	81.16			
Min PDH	21.07			
Max PDH	37.21			

Vysvetlivky:
PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
7/13

Veličina		TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL(odpad)	20.00				
EL(klasické)	20.00				
I(%)	30				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.06.2024	4.18	18.76	20.00		
02.06.2024	4.17	19.20	20.00		
03.06.2024	5.67	25.70	20.00		
04.06.2024	4.39F	28.11	20.00		
05.06.2024	8.65	38.41	20.00		
06.06.2024	14.12	61.74	20.00		
07.06.2024	6.48	28.14	20.00		
08.06.2024	6.65	26.79	20.00		
09.06.2024	3.41	12.47	20.00		
10.06.2024	3.73	16.28	20.00		
11.06.2024	3.30	16.60	20.00		
12.06.2024	4.45	18.69	20.00		
13.06.2024	3.30	13.77	20.00		
14.06.2024	4.38	18.68	20.00		
15.06.2024	6.30	26.97	20.00		
16.06.2024	5.42	23.31	20.00		
17.06.2024	8.03	35.43	20.00		
18.06.2024	3.94	17.20	20.00		
19.06.2024	4.70	21.02	20.00		
20.06.2024	10.42	44.84	20.00		
21.06.2024	5.51	24.11	20.00		
22.06.2024	6.28	28.34	20.00		
23.06.2024	6.29	25.73	20.00		
24.06.2024	5.78	24.09	20.00		
25.06.2024	5.22	21.99	20.00		
26.06.2024	4.20	18.32	20.00		
27.06.2024	7.02	31.62	20.00		
28.06.2024	2.68	12.34	20.00		
29.06.2024	3.36	14.16	20.00		
30.06.2024	6.29	27.19	20.00		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	5.65			
MZLm v t/mesiac	0.740			
MZLm < EL	0.740			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1372/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1372/99%			
n neplatných PPH	17/1%			
n nahradených PPH	17/1%			
n PDH < EL+I	29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	29			
n neplatných PDH	1			
Min PPH	1.80			
Max PPH	57.63			
Min PDH	2.68			
Max PDH	14.12			

Vysvetlivky:
PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.06.2024	8.38	37.60	30.00	13.77	12.04	
02.06.2024	10.14	45.24	30.00	13.72	12.31	
03.06.2024	10.33	45.18	30.00	13.87	12.24	
04.06.2024	9.18F	37.64	30.00	13.96F	12.02F	
05.06.2024	12.02	52.00	30.00	13.51	12.15	
06.06.2024	7.14	30.88	30.00	13.76	12.35	
07.06.2024	6.06	26.28	30.00	14.12	12.36	
08.06.2024	7.91	27.20	30.00	13.90	12.08	
09.06.2024	12.12	41.46	30.00	13.32	12.43	
10.06.2024	5.89	25.72	30.00	13.84	12.26	
11.06.2024	7.82	33.56	30.00	13.63	12.37	
12.06.2024	5.05	21.07	30.00	13.88	11.73	
13.06.2024	6.75	28.27	30.00	13.63	11.79	
14.06.2024	8.46	35.94	30.00	13.79	11.81	
15.06.2024	8.72	37.35	30.00	13.92	11.85	
16.06.2024	8.50	36.15	30.00	13.95	12.12	
17.06.2024	8.10	35.72	30.00	14.06	12.41	
18.06.2024	13.64	60.02	30.00	13.40	13.43	
19.06.2024	11.95	52.62	30.00	13.59	13.07	
20.06.2024	11.73	50.04	30.00	13.96	12.10	
21.06.2024	12.78	55.13	30.00	13.79	12.64	
22.06.2024	13.25	52.31	30.00	13.84	12.09	
23.06.2024	8.95	37.33	30.00	13.87	11.49	
24.06.2024	9.31	38.31	30.00	14.08	11.69	
25.06.2024	9.33	39.15	30.00	13.84	11.87	
26.06.2024	7.89	33.98	30.00	13.84	12.61	
27.06.2024	10.96	48.85	30.00	13.61	13.05	
28.06.2024	10.67	32.25	30.00	13.46	12.66	
29.06.2024	8.02	33.73	30.00	13.91	12.09	
30.06.2024	8.69	37.37	30.00	14.04	12.18	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	9.28			13.80	12.24	
MZLm v t/mesiac	1.168			-	-	
MZLm < EL	1.168					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	1374/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1374/99%			1374/99%	1374/99%	
n neplatných PPH	15/1%			15/1%	15/1%	
n nahradených PPH	0/0%			15/1%	15/1%	
n PDH < EL+I	29/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	29			29	29	
n neplatných PDH	1			1	1	
Min PPH	3.74			11.68	8.13	
Max PPH	28.93			14.64	14.45	
Min PDH	5.05			13.32	11.49	
Max PDH	13.64			18.61	16.03	

Vysvetlivky:
PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
700hod 48min
operator
01.07.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.06.2024	283822.49	127.53	973.49	
02.06.2024	281188.10	128.25	978.00	
03.06.2024	282176.32	128.54	977.74	
04.06.2024	276258.46F	124.34	976.66	
05.06.2024	264066.72	135.38	978.54	
06.06.2024	274265.39	129.78	980.86	
07.06.2024	287158.02	125.79	980.54	
08.06.2024	277110.80	129.53	978.46	
09.06.2024	253251.57	132.98	972.47	
10.06.2024	280468.87	124.89	969.58	
11.06.2024	266947.24	130.08	974.47	
12.06.2024	268613.87	124.33	980.37	
13.06.2024	260271.98	123.62	979.79	
14.06.2024	269760.32	126.64	979.93	
15.06.2024	277390.95	130.27	976.23	
16.06.2024	279888.89	126.48	975.45	
17.06.2024	290711.25	128.57	979.87	
18.06.2024	263492.57	137.01	981.38	
19.06.2024	274191.10	125.76	978.28	
20.06.2024	277543.73	124.62	984.21	
21.06.2024	275211.71	126.01	980.62	
22.06.2024	267886.89	130.36	976.22	
23.06.2024	265992.93	126.50	978.75	
24.06.2024	272384.57	125.51	981.54	
25.06.2024	268544.76	127.57	980.83	
26.06.2024	276440.90	124.35	978.35	
27.06.2024	278095.53	128.50	975.92	
28.06.2024	261594.08	124.76	979.03	
29.06.2024	271238.20	130.09	981.32	
30.06.2024	283505.27	133.84	974.20	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 700hod 48min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.07.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	273940.83	128.03	978.15	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1368/98%	1388/100%	1388/100%	
n neplatných PPH	21/2%	1/0%	1/0%	
n nahradených PPH	21/2%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	29	30	30	
n neplatných PDH	1	0	0	
Min PPH	197289.98	108.18	967.82	
Max PPH	307262.75	178.94	986.20	
Min PDH	253251.57	123.62	969.58	
Max PDH	378868.74	137.01	1010.62	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:CEMMAC a.s.
Meracie miesto:emisie
Celkový čas prevádzky systému:700hod 48min
ID oprávnených osôb:operator
Tlačené dňa:01.07.2024

Zdroj:Rotačná pec
Kód:0650
Strana :13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2024	06:00	01:30	00:00	16:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2024	04:00	01:30	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2024	00:00	00:30	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2024	01:30	02:30	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2024	07:00	01:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	18:30	07:00	00:00	694:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - Výpadok
INY - Iný stav

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO