

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
1/13

Veličina		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)		
EL(klasické)					
I(%)	10				
Dátum	PDH				
01.05.2024	4383.29	5433.68	-		
02.05.2024	4237.55	18289.46	-		
03.05.2024	3894.50	3751.25	-		
04.05.2024	-	-	-		
05.05.2024	-	-	-		
06.05.2024	-	-	-		
07.05.2024	-	-	-		
08.05.2024	-	-	-		
09.05.2024	-	-	-		
10.05.2024	-	-	-		
11.05.2024	-	-	-		
12.05.2024	-	-	-		
13.05.2024	-	-	-		
14.05.2024	1411.53	3130.61	-		
15.05.2024	4033.46	1478.33	-		
16.05.2024	-	-	-		
17.05.2024	3089.08	6042.19	-		
18.05.2024	3518.91	16053.80	-		
19.05.2024	4414.35	20470.16	-		
20.05.2024	3844.42	17139.36	-		
21.05.2024	4020.52	17765.73	-		
22.05.2024	3614.10	16116.45	-		
23.05.2024	3223.99	14222.78	-		
24.05.2024	3596.31	15487.07	-		
25.05.2024	3842.23	12272.24	-		
26.05.2024	3799.96	16437.99	-		
27.05.2024	3913.66	16745.60	-		
28.05.2024	4349.86	11229.36	-		
29.05.2024	3167.58	13873.24	-		
30.05.2024	4077.82	18176.59	-		
31.05.2024	3692.72	16417.83	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 388hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3771.09			
MZLm v t/mesiac	260.534			
MZLm < EL	260.534			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	740/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	740/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	20/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	20			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	498.02			
Max PPH	7505.83			
Min PDH	1411.53			
Max PDH	4414.35			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH			
01.05.2024	474.49	653.34	500.00	
02.05.2024	481.78	2078.22	500.00	
03.05.2024	430.46	441.44	500.00	
04.05.2024	-	-	-	
05.05.2024	-	-	-	
06.05.2024	-	-	-	
07.05.2024	-	-	-	
08.05.2024	-	-	-	
09.05.2024	-	-	-	
10.05.2024	-	-	-	
11.05.2024	-	-	-	
12.05.2024	-	-	-	
13.05.2024	-	-	-	
14.05.2024	451.09	735.35	500.00	
15.05.2024	495.04	181.53	500.00	
16.05.2024	-	-	-	
17.05.2024	460.45	1125.40	500.00	
18.05.2024	485.22	2207.10	500.00	
19.05.2024	485.72	2253.20	500.00	
20.05.2024	488.00	2171.11	500.00	
21.05.2024	473.63	2079.46	500.00	
22.05.2024	454.74	2018.19	500.00	
23.05.2024	479.86	2114.58	500.00	
24.05.2024	472.66	2043.04	500.00	
25.05.2024	479.93	1570.24	500.00	
26.05.2024	465.94	2008.26	500.00	
27.05.2024	482.36	2072.43	500.00	
28.05.2024	478.45	1296.13	500.00	
29.05.2024	479.12	2096.63	500.00	
30.05.2024	475.58	2130.58	500.00	
31.05.2024	471.16	2116.43	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 388hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	475.57			
MZLm v t/mesiac	33.393			
MZLm < EL	33.393			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	740/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	740/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	20/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	20			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	283.45			
Max PPH	644.59			
Min PDH	430.46			
Max PDH	495.04			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
5/13

Veličina		TOCr			
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL(odpad)	50.00				
EL(klasické)					
l(%)	30				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	Pozn.	
01.05.2024	27.26	46.14	50.00		
02.05.2024	36.29	156.76	50.00		
03.05.2024	43.28	41.84	50.00		
04.05.2024	-	-	-		
05.05.2024	-	-	-		
06.05.2024	-	-	-		
07.05.2024	-	-	-		
08.05.2024	-	-	-		
09.05.2024	-	-	-		
10.05.2024	-	-	-		
11.05.2024	-	-	-		
12.05.2024	-	-	-		
13.05.2024	-	-	-		
14.05.2024	11.79	18.95	50.00		
15.05.2024	25.63	9.43	50.00		
16.05.2024	-	-	-		
17.05.2024	36.26	71.23	50.00		
18.05.2024	35.06	159.39	50.00		
19.05.2024	41.99	194.97	50.00		
20.05.2024	32.17	143.98	50.00		
21.05.2024	36.43	160.19	50.00		
22.05.2024	36.20	161.41	50.00		
23.05.2024	30.99	136.41	50.00		
24.05.2024	29.87	129.02	50.00		
25.05.2024	28.49	91.99	50.00		
26.05.2024	32.04	138.44	50.00		
27.05.2024	32.47	140.51	50.00		
28.05.2024	33.35	87.19	50.00		
29.05.2024	34.55	150.73	50.00		
30.05.2024	36.94	165.79	50.00		
31.05.2024	38.37	170.90	50.00		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 388hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	34.25			
MZLm v t/mesiac	2.375			
MZLm < EL	2.375			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	740/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	740/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	20/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	20			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	10.52			
Max PPH	72.84			
Min PDH	11.79			
Max PDH	43.28			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
7/13

Veličina		TZLr			
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL(odpad)	20.00				
EL(klasické)	20.00				
I(%)	30				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	Pozn.	
01.05.2024	5.31	11.84	20.00		
02.05.2024	8.01	34.25	20.00		
03.05.2024	4.96	5.01	20.00		
04.05.2024	-	-	-		
05.05.2024	-	-	-		
06.05.2024	-	-	-		
07.05.2024	-	-	-		
08.05.2024	-	-	-		
09.05.2024	-	-	-		
10.05.2024	-	-	-		
11.05.2024	-	-	-		
12.05.2024	-	-	-		
13.05.2024	-	-	-		
14.05.2024	3.45	19.68	20.00		
15.05.2024	3.49	1.31	20.00		
16.05.2024	-	-	-		
17.05.2024	2.44	6.61	20.00		
18.05.2024	3.22	14.66	20.00		
19.05.2024	3.54	16.39	20.00		
20.05.2024	3.57	15.79	20.00		
21.05.2024	3.61	15.82	20.00		
22.05.2024	3.81	16.96	20.00		
23.05.2024	4.45	19.66	20.00		
24.05.2024	4.62	19.98	20.00		
25.05.2024	3.86	15.12	20.00		
26.05.2024	5.09	21.65	20.00		
27.05.2024	5.17	23.08	20.00		
28.05.2024	4.70	14.27	20.00		
29.05.2024	10.68	46.64	20.00		
30.05.2024	7.01	32.01	20.00		
31.05.2024	4.24	19.89	20.00		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	4.98			
MZLm v t/mesiac	0.371			
MZLm < EL	0.371			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	739/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	739/100%			
n neplatných PPH	1/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	20/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	20			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	1.64			
Max PPH	35.41			
Min PDH	2.44			
Max PDH	10.68			

Vysvetlivky:
PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.05.2024	5.33	17.46	30.00	13.51	11.50	
02.05.2024	5.01	21.67	30.00	13.58	11.74	
03.05.2024	6.63	6.51	30.00	13.65	11.92	
04.05.2024	-	-	-	-	-	
05.05.2024	-	-	-	-	-	
06.05.2024	-	-	-	-	-	
07.05.2024	-	-	-	-	-	
08.05.2024	-	-	-	-	-	
09.05.2024	-	-	-	-	-	
10.05.2024	-	-	-	-	-	
11.05.2024	-	-	-	-	-	
12.05.2024	-	-	-	-	-	
13.05.2024	-	-	-	-	-	
14.05.2024	9.40	16.76	30.00	13.80	10.39	
15.05.2024	5.65	2.09	30.00	13.11	12.06	
16.05.2024	-	-	-	-	-	
17.05.2024	10.64	25.11	30.00	12.82	11.18	
18.05.2024	5.50	25.13	30.00	13.47	11.90	
19.05.2024	7.55	34.95	30.00	13.44	12.56	
20.05.2024	9.43	41.97	30.00	13.62	12.36	
21.05.2024	9.22	40.53	30.00	13.60	12.02	
22.05.2024	17.88	79.12	30.00	13.30	12.66	
23.05.2024	9.95	43.83	30.00	13.72	12.11	
24.05.2024	8.44	36.43	30.00	13.75	12.20	
25.05.2024	10.99	36.38	30.00	13.70	11.92	
26.05.2024	10.82	46.64	30.00	13.81	11.86	
27.05.2024	6.87	29.79	30.00	13.96	11.56	
28.05.2024	9.87	26.73	30.00	13.42	11.51	
29.05.2024	9.59	41.73	30.00	13.78	11.83	
30.05.2024	14.71	64.66	30.00	13.55	12.13	
31.05.2024	8.93	40.00	30.00	13.74	12.11	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	9.53			13.61	12.00	
MZLm v t/mesiac	0.677			-	-	
MZLm < EL	0.677					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	740/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	740/100%			740/100%	740/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	20/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	20			20	20	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	2.68			11.22	8.43	
Max PPH	44.28			14.46	13.37	
Min PDH	5.01			12.82	10.39	
Max PDH	17.88			13.96	12.66	

Vysvetlivky:
PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.05.2024	255962.42	123.18	982.42	
02.05.2024	267585.36	124.71	974.19	
03.05.2024	283856.67	126.92	972.37	
04.05.2024	-	-	-	
05.05.2024	-	-	-	
06.05.2024	-	-	-	
07.05.2024	-	-	-	
08.05.2024	-	-	-	
09.05.2024	-	-	-	
10.05.2024	-	-	-	
11.05.2024	-	-	-	
12.05.2024	-	-	-	
13.05.2024	-	-	-	
14.05.2024	242795.50	135.65	978.58	
15.05.2024	255623.15	120.41	978.81	
16.05.2024	-	-	-	
17.05.2024	241088.96	133.72	977.13	
18.05.2024	276780.81	129.30	978.22	
19.05.2024	281240.49	125.79	976.47	
20.05.2024	276466.68	125.44	976.69	
21.05.2024	272040.47	131.05	975.09	
22.05.2024	264476.82	137.13	974.32	
23.05.2024	277269.50	127.19	978.60	
24.05.2024	273274.53	129.81	982.12	
25.05.2024	265195.55	128.41	983.48	
26.05.2024	275127.50	131.77	983.83	
27.05.2024	280336.99	130.85	983.32	
28.05.2024	258292.79	128.81	980.58	
29.05.2024	277438.30	128.93	977.61	
30.05.2024	275516.09	136.07	970.97	
31.05.2024	284089.78	123.88	970.98	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 388hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	272779.93	129.34	977.60	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	735/99%	739/100%	739/100%	
n neplatných PPH	5/1%	1/0%	1/0%	
n nahradených PPH	5/1%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	20	20	20	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	174064.70	111.94	969.00	
Max PPH	303626.97	164.57	985.27	
Min PDH	241088.96	120.41	970.97	
Max PDH	286301.60	137.13	1011.58	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
388hod 14min
operator
01.06.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.05.2024	16:00	03:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2024	18:30	00:30	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2024	10:30	09:30	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2024	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2024	11:00	03:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2024	05:00	01:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2024	08:00	01:30	00:00	14:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2024	00:00	00:30	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	355:00	19:00	00:00	370:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - Výpadok
INY - Iný stav

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
odpad - TAP,PNEU,KAP
klasické - uhlie,plyn,LVO