

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CEMMAC a.s.
emisie
247hod 56min
operator
01.03.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

0650
1/13

Veličina		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)		
EL(klasické)					
I(%)	10				
Dátum	PDH				
01.02.2025	-	-	-		
02.02.2025	-	-	-		
03.02.2025	-	-	-		
04.02.2025	-	-	-		
05.02.2025	-	-	-		
06.02.2025	-	-	-		
07.02.2025	-	-	-		
08.02.2025	-	-	-		
09.02.2025	-	-	-		
10.02.2025	-	-	-		
11.02.2025	-	-	-		
12.02.2025	-	-	-		
13.02.2025	-	-	-		
14.02.2025	-	-	-		
15.02.2025	-	-	-		
16.02.2025	-	-	-		
17.02.2025	1955.18	2664.01	-		
18.02.2025	2776.32	11436.07	-		
19.02.2025	4090.23	17428.91	-		
20.02.2025	4272.84	18498.00	-		
21.02.2025	3817.44	15364.33	-		
22.02.2025	4126.42	16238.91	-		
23.02.2025	4082.21	17241.58	-		
24.02.2025	3974.53	17967.57	-		
25.02.2025	3662.70	9981.15	-		
26.02.2025	-	165.75	-		
27.02.2025	3368.65	14865.96	-		
28.02.2025	4221.73	18128.59	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3786.57			
MZLm v t/mesiac	159.981			
MZLm < EL	159.981			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	462/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	462/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	11/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	11			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	888.31			
Max PPH	6773.26			
Min PDH	1955.18			
Max PDH	4272.84			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2025	-	-	-	
02.02.2025	-	-	-	
03.02.2025	-	-	-	
04.02.2025	-	-	-	
05.02.2025	-	-	-	
06.02.2025	-	-	-	
07.02.2025	-	-	-	
08.02.2025	-	-	-	
09.02.2025	-	-	-	
10.02.2025	-	-	-	
11.02.2025	-	-	-	
12.02.2025	-	-	-	
13.02.2025	-	-	-	
14.02.2025	-	-	-	
15.02.2025	-	-	-	
16.02.2025	-	-	-	
17.02.2025	478.57	1230.25	500.00	
18.02.2025	469.53	1888.77	500.00	
19.02.2025	486.03	2047.82	500.00	
20.02.2025	477.47	2055.98	500.00	
21.02.2025	491.35	2283.59	500.00	
22.02.2025	437.45	2034.07	500.00	
23.02.2025	471.57	2177.09	500.00	
24.02.2025	484.81	2198.64	500.00	
25.02.2025	473.84	1272.31	500.00	
26.02.2025	-	659.56	-	
27.02.2025	467.59	2086.78	500.00	
28.02.2025	497.83	2133.15	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	476.19			
MZLm v t/mesiac	22.068			
MZLm < EL	22.068			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	462/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	462/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	11/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	11			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	203.40			
Max PPH	996.85			
Min PDH	437.45			
Max PDH	497.83			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2025	-	-	-	
02.02.2025	-	-	-	
03.02.2025	-	-	-	
04.02.2025	-	-	-	
05.02.2025	-	-	-	
06.02.2025	-	-	-	
07.02.2025	-	-	-	
08.02.2025	-	-	-	
09.02.2025	-	-	-	
10.02.2025	-	-	-	
11.02.2025	-	-	-	
12.02.2025	-	-	-	
13.02.2025	-	-	-	
14.02.2025	-	-	-	
15.02.2025	-	-	-	
16.02.2025	-	-	-	
17.02.2025	18.45	31.29	50.00	
18.02.2025	17.62	71.86	50.00	
19.02.2025	19.86	84.23	50.00	
20.02.2025	17.31	74.88	50.00	
21.02.2025	18.24	75.07	50.00	
22.02.2025	19.91	79.88	50.00	
23.02.2025	18.71	80.94	50.00	
24.02.2025	20.44	92.51	50.00	
25.02.2025	21.94	59.68	50.00	
26.02.2025	-	10.83	-	
27.02.2025	27.54	122.90	50.00	
28.02.2025	25.70	110.23	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	20.64			
MZLm v t/mesiac	0.894			
MZLm < EL	0.894			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	462/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	462/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	11/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	11			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	10.59			
Max PPH	43.43			
Min PDH	17.31			
Max PDH	27.54			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2025	-	-	-	
02.02.2025	-	-	-	
03.02.2025	-	-	-	
04.02.2025	-	-	-	
05.02.2025	-	-	-	
06.02.2025	-	-	-	
07.02.2025	-	-	-	
08.02.2025	-	-	-	
09.02.2025	-	-	-	
10.02.2025	-	-	-	
11.02.2025	-	-	-	
12.02.2025	-	-	-	
13.02.2025	-	-	-	
14.02.2025	-	-	-	
15.02.2025	-	-	-	
16.02.2025	-	-	-	
17.02.2025	8.25	33.73	20.00	
18.02.2025	9.58	39.14	20.00	
19.02.2025	9.08	38.76	20.00	
20.02.2025	9.58	41.73	20.00	
21.02.2025	10.69	44.28	20.00	
22.02.2025	9.98	43.51	20.00	
23.02.2025	8.85	38.66	20.00	
24.02.2025	11.68	53.49	20.00	
25.02.2025	11.41	31.37	20.00	
26.02.2025	-	7.66	-	
27.02.2025	10.19	45.23	20.00	
28.02.2025	8.12	34.98	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	9.80			
MZLm v t/mesiac	0.453			
MZLm < EL	0.453			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	461/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	461/100%			
n neplatných PPH	1/0%			
n nahradených PPH	1/0%			
n PDH < EL+I	11/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	11			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.73			
Max PPH	27.18			
Min PDH	8.12			
Max PDH	11.68			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.02.2025	-	-	-	-	-	
02.02.2025	-	-	-	-	-	
03.02.2025	-	-	-	-	-	
04.02.2025	-	-	-	-	-	
05.02.2025	-	-	-	-	-	
06.02.2025	-	-	-	-	-	
07.02.2025	-	-	-	-	-	
08.02.2025	-	-	-	-	-	
09.02.2025	-	-	-	-	-	
10.02.2025	-	-	-	-	-	
11.02.2025	-	-	-	-	-	
12.02.2025	-	-	-	-	-	
13.02.2025	-	-	-	-	-	
14.02.2025	-	-	-	-	-	
15.02.2025	-	-	-	-	-	
16.02.2025	-	-	-	-	-	
17.02.2025	23.18	39.05	30.00	13.09	11.19	
18.02.2025	8.08	32.82	30.00	13.53	11.37	
19.02.2025	6.93	29.32	30.00	13.51	12.64	
20.02.2025	7.07	30.75	30.00	13.48	13.10	
21.02.2025	14.15	61.39	30.00	13.34	13.60	
22.02.2025	10.16	41.80	30.00	13.61	13.06	
23.02.2025	7.61	32.13	30.00	13.51	13.59	
24.02.2025	10.32	47.02	30.00	13.36	14.42	
25.02.2025	11.65	31.61	30.00	13.44	13.59	
26.02.2025	-	13.99	-	-	-	
27.02.2025	13.41	62.13	30.00	13.05	13.57	
28.02.2025	10.41	44.61	30.00	13.33	13.84	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	10.27			13.40	13.20	
MZLm v t/mesiac	0.467			-	-	
MZLm < EL	0.467					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	462/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	462/100%			462/100%	462/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	11/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	11			11	11	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	1.01			11.51	7.29	
Max PPH	39.33			14.33	15.63	
Min PDH	6.93			13.05	11.19	
Max PDH	23.18			13.61	14.42	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2025	-	-	-	
02.02.2025	-	-	-	
03.02.2025	-	-	-	
04.02.2025	-	-	-	
05.02.2025	-	-	-	
06.02.2025	-	-	-	
07.02.2025	-	-	-	
08.02.2025	-	-	-	
09.02.2025	-	-	-	
10.02.2025	-	-	-	
11.02.2025	-	-	-	
12.02.2025	-	-	-	
13.02.2025	-	-	-	
14.02.2025	-	-	-	
15.02.2025	-	-	-	
16.02.2025	-	-	-	
17.02.2025	213253.91	122.01	987.41	
18.02.2025	246549.77	121.14	990.10	
19.02.2025	258477.80	123.24	994.85	
20.02.2025	262978.79	122.10	995.58	
21.02.2025	264353.36	128.03	996.08	
22.02.2025	270067.20	124.06	991.79	
23.02.2025	267949.29	121.03	992.67	
24.02.2025	272326.21	122.71	990.31	
25.02.2025	271262.97	123.13	985.45	
26.02.2025	-	-	-	
27.02.2025	258081.17	123.44	981.58	
28.02.2025	256113.68	122.00	983.80	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	260859.67	123.00	990.26	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	461/100%	461/100%	461/100%	
n neplatných PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n nahradených PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	11	11	11	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	184968.98	109.79	980.29	
Max PPH	300383.22	155.70	997.36	
Min PDH	213253.91	121.14	981.58	
Max PDH	273903.71	128.03	1014.73	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 247hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2025	10:30	06:30	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2025	01:00	01:30	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2025	01:00	01:30	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2025	00:00	01:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2025	09:30	00:00	00:00	14:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2025	18:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2025	00:00	00:30	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	424:00	17:00	00:00	231:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO