

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	10			
Dátum	PDH			
01.03.2025	3218.96	13911.25	-	
02.03.2025	4027.39	17306.58	-	
03.03.2025	3381.30	14565.32	-	
04.03.2025	3355.47	14638.23	-	
05.03.2025	4245.16F	17520.95	-	
06.03.2025	- F	15298.56	-	
07.03.2025	3716.17F	15261.60	-	
08.03.2025	4023.30	17023.47	-	
09.03.2025	3853.86	17493.58	-	
10.03.2025	3482.49	15500.23	-	
11.03.2025	4844.72	22180.30	-	
12.03.2025	4944.59	22277.65	-	
13.03.2025	5192.85	24597.31	-	
14.03.2025	4428.15	18617.28	-	
15.03.2025	4085.29	17256.26	-	
16.03.2025	4803.45	21879.24	-	
17.03.2025	4238.57	18659.69	-	
18.03.2025	4198.66	18579.52	-	
19.03.2025	4544.46	19444.29	-	
20.03.2025	4584.44	19283.95	-	
21.03.2025	5231.67	22127.92	-	
22.03.2025	5484.30	24086.98	-	
23.03.2025	6124.42	27860.33	-	
24.03.2025	5599.57	25392.99	-	
25.03.2025	4941.73	21837.72	-	
26.03.2025	4679.33	21122.92	-	
27.03.2025	4492.27	19732.23	-	
28.03.2025	5798.35	25400.60	-	
29.03.2025	5494.64	24033.87	-	
30.03.2025	4895.71	21101.30	-	
31.03.2025	4916.22	15829.43	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	4579.29			
MZLm v t/mesiac	609.822			
MZLm < EL	609.822			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1379/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1379/94%			
n neplatných PPH	95/6%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	28/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	28			
n neplatných PDH	3			
Min PPH	455.54			
Max PPH	7557.08			
Min PDH	3218.96			
Max PDH	6124.42			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH			
01.03.2025	462.04	1987.35	500.00	
02.03.2025	462.32	1995.63	500.00	
03.03.2025	477.86	2062.04	500.00	
04.03.2025	480.35	2065.51	500.00	
05.03.2025	473.47F	2017.61	500.00	
06.03.2025	- F	2065.92	500.00	
07.03.2025	487.39F	2022.23	500.00	
08.03.2025	476.32	1999.99	500.00	
09.03.2025	481.02	2174.91	500.00	
10.03.2025	434.12	1926.00	500.00	
11.03.2025	484.91	2214.17	500.00	
12.03.2025	483.20	2172.52	500.00	
13.03.2025	483.73	2297.56	500.00	
14.03.2025	479.31	2007.17	500.00	
15.03.2025	473.62	1974.86	500.00	
16.03.2025	465.35	2113.32	500.00	
17.03.2025	479.49	2091.61	500.00	
18.03.2025	476.62	2105.67	500.00	
19.03.2025	469.79	2008.76	500.00	
20.03.2025	488.83	2045.83	500.00	
21.03.2025	491.92	2074.50	500.00	
22.03.2025	467.40	2042.31	500.00	
23.03.2025	484.45	2191.02	500.00	
24.03.2025	485.99	2224.24	500.00	
25.03.2025	485.71	2148.07	500.00	
26.03.2025	486.49	2189.46	500.00	
27.03.2025	489.72	2159.66	500.00	
28.03.2025	488.32	2139.05	500.00	
29.03.2025	487.90	2137.78	500.00	
30.03.2025	475.33	2054.47	500.00	
31.03.2025	489.92	1776.45	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	478.14			
MZLm v t/mesiac	64.486			
MZLm < EL	64.486			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1379/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1379/94%			
n neplatných PPH	95/6%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	28/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	28			
n neplatných PDH	3			
Min PPH	187.23			
Max PPH	1138.32			
Min PDH	434.12			
Max PDH	491.92			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2025	23.71	102.58	50.00	
02.03.2025	27.10	116.73	50.00	
03.03.2025	24.31	104.81	50.00	
04.03.2025	25.87	111.75	50.00	
05.03.2025	29.71F	125.11	50.00	
06.03.2025	- F	117.12	50.00	
07.03.2025	34.89F	125.10	50.00	
08.03.2025	35.35	149.61	50.00	
09.03.2025	43.18	195.39	50.00	
10.03.2025	41.86	185.64	50.00	
11.03.2025	41.82	192.49	50.00	
12.03.2025	36.27	163.85	50.00	
13.03.2025	37.91	179.93	50.00	
14.03.2025	25.75	107.70	50.00	
15.03.2025	17.13	72.23	50.00	
16.03.2025	16.91	77.58	50.00	
17.03.2025	13.89	61.47	50.00	
18.03.2025	16.51	73.03	50.00	
19.03.2025	15.78	67.93	50.00	
20.03.2025	19.25	81.02	50.00	
21.03.2025	23.75	100.57	50.00	
22.03.2025	31.19	137.30	50.00	
23.03.2025	32.38	148.13	50.00	
24.03.2025	36.91	166.87	50.00	
25.03.2025	26.31	116.51	50.00	
26.03.2025	28.87	130.04	50.00	
27.03.2025	24.07	105.81	50.00	
28.03.2025	33.14	145.98	50.00	
29.03.2025	29.24	128.09	50.00	
30.03.2025	24.51	106.57	50.00	
31.03.2025	28.25	91.64	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	28.01			
MZLm v t/mesiac	3.789			
MZLm < EL	3.789			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1377/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1377/93%			
n neplatných PPH	97/7%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	28/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	28			
n neplatných PDH	3			
Min PPH	9.11			
Max PPH	71.51			
Min PDH	13.89			
Max PDH	43.18			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2025	9.80	42.22	20.00	
02.03.2025	8.99	39.05	20.00	
03.03.2025	14.34	62.37	20.00	
04.03.2025	12.32	54.30	20.00	
05.03.2025	9.59F	43.90	20.00	
06.03.2025	10.74F	41.76	20.00	
07.03.2025	9.84F	41.88	20.00	
08.03.2025	11.54	49.24	20.00	
09.03.2025	14.02	63.27	20.00	
10.03.2025	10.24	45.87	20.00	
11.03.2025	10.11	46.89	20.00	
12.03.2025	12.01	54.47	20.00	
13.03.2025	10.54	50.22	20.00	
14.03.2025	19.71	82.52	20.00	
15.03.2025	10.08	42.41	20.00	
16.03.2025	12.54	57.31	20.00	
17.03.2025	15.56	70.13	20.00	
18.03.2025	12.70	55.97	20.00	
19.03.2025	10.41	45.05	20.00	
20.03.2025	13.75	58.13	20.00	
21.03.2025	13.79	58.79	20.00	
22.03.2025	14.26	62.86	20.00	
23.03.2025	10.20	46.65	20.00	
24.03.2025	14.43	65.54	20.00	
25.03.2025	10.63	47.08	20.00	
26.03.2025	9.97	44.76	20.00	
27.03.2025	16.39	73.07	20.00	
28.03.2025	14.01	62.02	20.00	
29.03.2025	14.67	65.10	20.00	
30.03.2025	14.26	62.02	20.00	
31.03.2025	14.52	50.50	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	12.43			
MZLm v t/mesiac	1.685			
MZLm < EL	1.685			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	1378/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	1378/93%			
n neplatných PPH	96/7%			
n nahradených PPH	94/6%			
n PDH < EL+I	28/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	28			
n neplatných PDH	3			
Min PPH	4.93			
Max PPH	64.10			
Min PDH	8.99			
Max PDH	19.71			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00	MZLd	EL (PDH)			
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.03.2025	11.62	50.23	30.00	13.40	13.89	
02.03.2025	11.22	48.32	30.00	13.32	14.24	
03.03.2025	8.88	38.59	30.00	13.40	14.30	
04.03.2025	18.09	76.49	30.00	12.78	15.02	
05.03.2025	10.53F	42.89	30.00	13.43F	14.11F	
06.03.2025	- F	35.52	30.00	13.73F	12.61F	
07.03.2025	21.26F	52.52	30.00	13.57F	13.67F	
08.03.2025	8.88	37.54	30.00	13.63	14.35	
09.03.2025	12.52	56.65	30.00	13.51	14.49	
10.03.2025	15.24	67.28	30.00	13.41	14.58	
11.03.2025	19.70	90.55	30.00	13.04	15.79	
12.03.2025	14.44	65.94	30.00	13.38	14.94	
13.03.2025	22.54	107.66	30.00	13.01	15.52	
14.03.2025	16.50	67.54	30.00	14.09	13.92	
15.03.2025	5.49	22.83	30.00	13.92	14.24	
16.03.2025	5.40	24.66	30.00	13.55	14.66	
17.03.2025	5.09	22.40	30.00	13.89	13.97	
18.03.2025	11.29	49.87	30.00	13.44	14.40	
19.03.2025	8.25	35.54	30.00	13.69	14.09	
20.03.2025	11.21	47.37	30.00	13.84	13.68	
21.03.2025	10.61	44.82	30.00	13.76	13.66	
22.03.2025	12.35	53.85	30.00	13.83	14.07	
23.03.2025	8.63	39.27	30.00	13.53	14.67	
24.03.2025	10.50	47.87	30.00	13.74	15.15	
25.03.2025	13.93	61.82	30.00	13.63	15.22	
26.03.2025	22.20	100.41	30.00	13.26	15.90	
27.03.2025	14.47	63.87	30.00	13.88	14.43	
28.03.2025	15.27	66.97	30.00	13.66	14.36	
29.03.2025	12.84	56.15	30.00	13.64	14.91	
30.03.2025	10.25	44.43	30.00	13.69	14.61	
31.03.2025	9.99	35.67	30.00	13.82	13.83	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	12.49			13.56	14.43	
MZLm v t/mesiac	1.656			-	-	
MZLm < EL	1.656					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	1379/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1379/94%			1381/94%	1381/94%	
n neplatných PPH	95/6%			93/6%	93/6%	
n nahradených PPH	0/0%			93/6%	93/6%	
n PDH < EL+I	28/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	28			28	28	
n neplatných PDH	3			3	3	
Min PPH	2.33			11.95	10.16	
Max PPH	42.46			21.09	18.08	
Min PDH	5.09			13.01	13.66	
Max PDH	22.54			38.31	38.59	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.03.2025	259918.89	122.76	989.61	
02.03.2025	257280.65	120.95	992.63	
03.03.2025	260235.22	118.56	991.31	
04.03.2025	240365.87	126.93	990.32	
05.03.2025	248737.85F	122.56	990.95	
06.03.2025	271489.56F	129.33	988.69	
07.03.2025	260894.56F	133.99	984.91	
08.03.2025	260084.53	120.15	980.48	
09.03.2025	276936.29	121.04	974.30	
10.03.2025	267589.52	119.56	966.97	
11.03.2025	262960.66	129.48	967.30	
12.03.2025	271466.49	123.72	963.65	
13.03.2025	273338.68	128.27	958.39	
14.03.2025	280016.12	116.85	967.57	
15.03.2025	270085.38	121.78	974.98	
16.03.2025	279201.86	123.11	976.99	
17.03.2025	280863.09	121.59	983.22	
18.03.2025	268393.83	130.06	993.39	
19.03.2025	268016.63	121.05	994.52	
20.03.2025	269033.02	121.73	992.02	
21.03.2025	267401.85	121.57	986.44	
22.03.2025	279153.58	121.89	977.83	
23.03.2025	278481.58	123.56	972.68	
24.03.2025	289883.16	123.47	974.95	
25.03.2025	275082.95	124.93	980.10	
26.03.2025	266703.97	128.16	980.07	
27.03.2025	283483.03	120.63	980.10	
28.03.2025	273588.43	121.84	974.63	
29.03.2025	272782.89	119.83	971.68	
30.03.2025	270712.99	119.08	974.03	
31.03.2025	273052.21	118.70	976.56	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	269555.34	123.18	979.75	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1380/94%	1474/100%	1474/100%	
n neplatných PPH	94/6%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	94/6%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	28	31	31	
n neplatných PDH	3	0	0	
Min PPH	218641.80	97.76	953.31	
Max PPH	350353.22	153.23	996.08	
Min PDH	250816.56	116.85	958.39	
Max PDH	782683.67	133.99	994.52	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 739hod 11min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2025	03:30	02:30	00:00	17:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
Celkom	03:30	02:30	00:00	737:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO