


SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2166-8089/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47

v Žiline, dňa 13.03.2014



Toto rozhodnutie nado-
budlo právoplatnosť
dňa 14.3.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, vydané inšpekciami na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“

prevádzkovateľovi **CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie** v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z48, prehodnotených rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2014 a zmeny č. 43-1887/2014/Pat/770100103/Z50-SKZ46 zo dňa 23.01.2014, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ podľa zákona o IPKZ je (strana 4/61 rozhodnutia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005):

dopĺňa:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnem zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

b)

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

„Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“,

k jej určenému účelu – príjem tuhých alternatívnych (ďalej len „TAP“) cez prijímaciu stanicu a ich dávkovanie do terciárneho potrubia rotačnej pece.

Stavba „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ je zrealizovaná na pozemkoch parcellné č. 2257/8 a 2257/15 v k.ú. Horné Srnie, list vlastníctva č. 108, v oplotenom areáli prevádzky.

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavba „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou Aliacem s.r.o., Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, Česká republika, archívne číslo 7803, záklakové číslo 5178-03-001-12-90, z januára 2013, zodpovedný pracovník Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 4406*A1. Stavba bola stavebne povolená rozhodnutím inšpekcie č. 5616-22549/2013/Žer/770270104/Z10-SP2 zo dňa 25.09.2013 a rozhodnutím č. 4933-22120/2013/Žer/770100103/Z48-SKZ47 zo dňa 21.08.2013 bola daná do dočasného užívania.

Údaje o stavbe „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“:

Členenie stavby:

Stavebná časť:

- SO 8.12.1 – Transport a vykládka TAP
- 1.1. Architektonicko – stavebné riešenie
- Statický výpočet a Výkaz výmer
- SO 13.02.1 – Spevnená plocha
- 2.1. Inžinierske objekty

Technologická časť:

- Prevádzkové súbory:
- PS 8.12 – Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia
 - 1.1 Výrobné zariadenia
 - 1.2 Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Nové technologické zariadenie pozostáva z prijímacej stanice (dva plechové boxy s rolovacími vrátami), hydraulického agregátu, radlera za prijímacou stanicou, jestvujúceho pásového dopravníka, radlera pred zásobníkom, vážiaceho systému a dopravy TAP z vážiaceho zariadenia do terciárneho potrubia. Celý systém dávkovaní je zakapotovaný.

Účel stavby: Stavba „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ rieši výstavbu novej prijímacej stanice tuhých alternatívnych palív (ďalej len „TAP“) pre potreby ich dávkovania do terciárneho potrubia rotačnej pece. Je to ďalší stupeň náhrady ušľachtilých palív, ktoré sa používajú na výpal slinku v rotačnej peci.

Pre užívanie stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a prevádzkovým predpisom pre prevádzku a údržbu.
5. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a jeho neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie.
6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.

Ostatné podmienky pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a jeho zmien, pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie zo dňa 22.01.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudácia stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ v areáli prevádzky.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 24.01.2013 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, kolkovými známkami.

Kedže činnosť v prevádzke „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c) d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Dňa 31.01.2014 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie oznamením č. 2166-3268/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47 obci Horné Srnie a oznamením č. 2166-3265/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47 účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň zverejnila na 30 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa §11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Horné Srnie, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznamenia zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 04.03.2013, sa k navrhovanej zmene vyjadrila Obec Horné Srnie listom č. 403/2014 SP. 63/2014/OU zo dňa 25.02.2014: Obec Horné Srnie nemá námitky voči kolaudácii stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac a.s.“.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 2166-5893/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47 zo dňa 21.02.2014 ústne pojednávanie na deň 11.03.2014.

Na ústnom pojednávaní dňa 11.03.2014 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 2166-7520/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47 zo dňa 11.03.2014. Chýbajúce podklady prevádzkovateľ doplnil dňa 13.03.2014.

K trvalému užívaniu stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ boli doložené nasledovné záväzné stanoviská:

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, súhlas č. OÚ-TN-OSZP3-2014/00924-002 TIN zo dňa 10.03.2014:

OÚ Trenčín vydal súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení zákona č. 318/2012 a zákona č. 180/2013 Z.z. prevádzkovateľovi CEMMAC a.s., Cementárska 14/14,

914 42 Horné Srnie na prevádzku po vykonaných zmenách technologického zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne:

RÚVZ so sídlom v Trenčíne súhlasi s kolaudáciou predmetnej stavby, vzhľadom k tomu, že prevádzka je bezobslužná, nie potrebné vydať samostatné záväzné stanovisko orgánom verejného zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z.

Inšpektorát práce Trenčín, záväzné stanovisko č. 61/1400/14/KOL ITN-023-41-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 11.03.2014:

Inšpektorát práce v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný hľákon) v znení neskorších predpisov nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať rozhodnutie na trvalé užívanie stavby a súhlasi s jeho vydaním.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, stanovisko č. KRHZ-TN-OPP-5-018/2014 zo dňa 11.03.2014:

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 27 písm. b) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ vydaním povolenia pre trvalé užívanie stavby v rámci zmeny integrovaného povolenia prevádzky v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasi bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejném zdraví,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejném zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádzajú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadička

Doručuje sa:

1. CEMMAC a.s., Horné Srnie 14, 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, Horné Srnie 914 42

Po právoplatnosti:

3. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie - všeobecný stavebný úrad
4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
5. RÚVZ, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
6. Krajské riadičstvo HaZZ, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
7. Inšpektorát práce, Hodžova 9, 91101 Trenčín