

SK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 01/2022



1. **A terméktípus egyedi azonosító kódja és a termék megnevezése:** STN EN 197-5 - CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R Kompozit portlandcement
2. **A termék típusa, a gyártási tétel száma vagy sorozatszám, vagy más, az építőipari termék azonosításához szükséges jelölés:** CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R
3. **A termékre vonatkozó szlovák szabvány (száma, kiadási éve és címe):** STN EN 197-5: 2022 5. rész: CEM II/C-M Kompozit portlandcement és CEM VI Kompozit cement
4. **SK műszaki értékelési dokumentum, amennyiben a termékre kiadásra került (megjelölés és megnevezés), a kibocsátó jogosult személy neve:** nincs
5. **A gyártó által elgondolt építőipari felhasználás a vonatkozó szabvánnyal vagy az SK műszaki értékeléssel összhangban:** a cementet az STN EN 197-5 szabvány rendelkezéseivel összhangban beton, habarcs és injektált habarcs és egyéb keverékek készítésére és építőipari termékek gyártására használják.
6. **A gyártó kereskedelmi megnevezése, székhelye, statisztikai száma (IČO) és a gyártás helye:** CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie, Szlovák Köztársaság, statisztikai száma: 31412106.
7. **A meghatalmazott képviselő neve és címe, amennyiben van ilyen:** nincs
8. **A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazott rendszer a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma [MDVRR SR] által kiadott 1623/2013. T.t. számú rendelet szerint:** 1+ rendszer.
9. **Az SK tanúsítvány megjelölése és a kibocsátás dátuma, amennyiben van ilyen, és a kibocsátó kijelölt/bejelentett tanúsító szervezet neve:** SK04 – ZSV – 3081, kiadva 2022. január 28-án, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. [Építési Termék Műszaki Vizsgáló és Tanúsító Intézet, non-profit szervezet], tanúsításra jogosult szervezet száma TP04, Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság.

SK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 01/2022



10. Bejelentett teljesítmény:

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati jegyzőkönyv, számítási jegyzőkönyv és hasonló	Labor. sorszáma
Kezdő nyomószilárdság 2 napos korban	$\geq 10,0$ MPa	Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 20-22-0018, kiadva 2022.1.11-én	1
Szabványos nyomószilárdság 28 napos korban	$\geq 32,5$ MPa $\leq 52,5$ MPa		
Kötési idő kezdete	≥ 75 min		
Térfogat-állandóság (tágulás)	≤ 10 mm		
Szulfáttartalom (SO ₃) ¹⁾	$\leq 4,5$ % m/m		
Kloridtartalom ¹⁾	$\leq 0,10$ % m/m		
Főkomponens – kohósalak- és mészkőtartalom, a klinkert kivéve	(36 - 50) % m/m		
Főkomponens - klinkertartalom	(50 - 64) % m/m		
Egészségre gyakorolt káros hatás	Biztonsági adatlap	Kompozit Portlandcement Biztonsági adatlap. 2021.11.24-én kiadott Kompozit cement Biztonsági adatlap, 1. verzió	-
Aktivitás koncentráció index	≤ 1	A vizsgálati jegyzőkönyv száma: 040-070032/2022 kiadva 2022.1.6-án	2

¹⁾ Az egyes mérések határértékei
[m/m= tömegszázalék]

Labor. sorszáma	A vizsgálatot végző laboratórium neve és címe
1	Akreditované skúšobné laboratórium, TSÚS, Skúšobné pracovisko Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság [Akkreditált Vizsgáló laboratórium, Építési Termék Műszaki Vizsgáló és Tanúsító Intézet, Vizsgálati állomás]
2	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice 3 - Řetenice – Cseh Köztársaság [Műszaki Vizsgáló és Tanúsító Intézet Prága, Teplice fióktelep]

A törvény 5. §-ának megfelelő specifikus műszaki dokumentáció használata esetén a címe és a kibocsátás dátuma: nem került alkalmazásra

SK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 01/2022



11. A gyártó kijelenti, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott termék lényeges jellemzői megfelelnek a 10. pontban feltüntetett bejelentett teljesítményeknek.
12. Jelen SK teljesítménynyilatkozat kizárólag a 6. pontban meghatározott gyártó felelősségére kerül kiadásra.

Gyártó helyett és nevében aláírta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kebísek Martin'.

Ing. Kebísek Martin, MBA

Az igazgatótanács elnöke

Horné Srnie, Szlovák Köztársaság, 2022.4.7.