

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	CEMMAC a.s.	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	emisie		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0650
Tlačené dňa:	01.02.2026	Strana :	1/13

Veličina		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)		
EL(klasické)					
I(%)	10				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.01.2026	-	-	-		
02.01.2026	-	-	-		
03.01.2026	-	-	-		
04.01.2026	-	-	-		
05.01.2026	-	-	-		
06.01.2026	-	-	-		
07.01.2026	-	-	-		
08.01.2026	-	-	-		
09.01.2026	-	-	-		
10.01.2026	-	-	-		
11.01.2026	-	-	-		
12.01.2026	-	-	-		
13.01.2026	-	-	-		
14.01.2026	-	-	-		
15.01.2026	-	-	-		
16.01.2026	-	-	-		
17.01.2026	-	-	-		
18.01.2026	-	-	-		
19.01.2026	-	-	-		
20.01.2026	-	-	-		
21.01.2026	-	-	-		
22.01.2026	-	-	-		
23.01.2026	-	-	-		
24.01.2026	-	-	-		
25.01.2026	-	-	-		
26.01.2026	-	-	-		
27.01.2026	-	-	-		
28.01.2026	-	-	-		
29.01.2026	-	-	-		
30.01.2026	-	-	-		
31.01.2026	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	-			
MZLm v t/mesiac	-			
MZLm < EL	-			
MZLm > EL	-			
MZLm > limit F _{PDH}	-			
n PPH < EL+I	-			
n PPH > 1.2(EL+I)	-			
n PPH > 2(EL+I)	-			
n platných PPH	-			
n neplatných PPH	-			
n nahradených PPH	-			
n PDH < EL+I	-			
n PDH > EL+I	-			
n platných PDH	-			
n neplatných PDH	-			
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	CEMMAC a.s.	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	emisie		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min	Kód:	0650
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	3/13
Tlačené dňa:	01.02.2026		

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	-			
MZLm v t/mesiac	-			
MZLm < EL	-			
MZLm > EL	-			
MZLm > limit F _{PDH}	-			
n PPH < EL+I	-			
n PPH > 1.2(EL+I)	-			
n PPH > 2(EL+I)	-			
n platných PPH	-			
n neplatných PPH	-			
n nahradených PPH	-			
n PDH < EL+I	-			
n PDH > EL+I	-			
n platných PDH	-			
n neplatných PDH	-			
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	CEMMAC a.s.	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	emisie		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min	Kód:	0650
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	5/13
Tlačené dňa:	01.02.2026		

Veličina		TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL(odpad)	50.00				
EL(klasické)					
l(%)	30				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.01.2026	-	-	-		
02.01.2026	-	-	-		
03.01.2026	-	-	-		
04.01.2026	-	-	-		
05.01.2026	-	-	-		
06.01.2026	-	-	-		
07.01.2026	-	-	-		
08.01.2026	-	-	-		
09.01.2026	-	-	-		
10.01.2026	-	-	-		
11.01.2026	-	-	-		
12.01.2026	-	-	-		
13.01.2026	-	-	-		
14.01.2026	-	-	-		
15.01.2026	-	-	-		
16.01.2026	-	-	-		
17.01.2026	-	-	-		
18.01.2026	-	-	-		
19.01.2026	-	-	-		
20.01.2026	-	-	-		
21.01.2026	-	-	-		
22.01.2026	-	-	-		
23.01.2026	-	-	-		
24.01.2026	-	-	-		
25.01.2026	-	-	-		
26.01.2026	-	-	-		
27.01.2026	-	-	-		
28.01.2026	-	-	-		
29.01.2026	-	-	-		
30.01.2026	-	-	-		
31.01.2026	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	-			
MZLm v t/mesiac	-			
MZLm < EL	-			
MZLm > EL	-			
MZLm > limit F _{PDH}	-			
n PPH < EL+I	-			
n PPH > 1.2(EL+I)	-			
n PPH > 2(EL+I)	-			
n platných PPH	-			
n neplatných PPH	-			
n nahradených PPH	-			
n PDH < EL+I	-			
n PDH > EL+I	-			
n platných PDH	-			
n neplatných PDH	-			
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	CEMMAC a.s.	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	emisie		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min	Kód:	0650
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	7/13
Tlačené dňa:	01.02.2026		

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	-			
MZLm v t/mesiac	-			
MZLm < EL	-			
MZLm > EL	-			
MZLm > limit F _{PDH}	-			
n PPH < EL+I	-			
n PPH > 1.2(EL+I)	-			
n PPH > 2(EL+I)	-			
n platných PPH	-			
n neplatných PPH	-			
n nahradených PPH	-			
n PDH < EL+I	-			
n PDH > EL+I	-			
n platných PDH	-			
n neplatných PDH	-			
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:	CEMMAC a.s.	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	emisie		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min	Kód:	0650
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	9/13
Tlačené dňa:	01.02.2026		

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.01.2026	-	-	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	-			-	-	
MZLm v t/mesiac	-			-	-	
MZLm < EL	-					
MZLm > EL	-					
MZLm > limit F _{PDH}	-					
n PPH < EL+I	-					
n PPH > 1.2(EL+I)	-					
n PPH > 2(EL+I)	-					
n platných PPH	-			-	-	
n neplatných PPH	-			-	-	
n nahradených PPH	-			-	-	
n PDH < EL+I	-					
n PDH > EL+I	-					
n platných PDH	-			-	-	
n neplatných PDH	-			-	-	
Min PPH						
Max PPH						
Min PDH						
Max PDH						

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:

CEMMAC a.s.

Zdroj:

Rotačná pec

Meracie miesto:

emisie

Celkový čas prevádzky systému:

0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0650

Tlačené dňa:

01.02.2026

Strana :

13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)		MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	10			
Dátum	PDH			
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	3490.81	2747.18	-	
20.02.2026	1424.01	1857.95	-	
21.02.2026	2512.25	8795.75	-	
22.02.2026	4368.06	5743.60	-	
23.02.2026	4214.75	19822.84	-	
24.02.2026	4686.11	17924.41	-	
25.02.2026	3056.91	12561.69	-	
26.02.2026	4037.29	18478.09	-	
27.02.2026	2973.48	12510.69	-	
28.02.2026	2672.79	11076.29	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 2/13

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
PMH	3428.68			
MZLm v t/mesiac	111.518			
MZLm < EL	111.518			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	340/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	340/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	828.06			
Max PPH	6655.49			
Min PDH	1424.01			
Max PDH	4686.11			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 3/13

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)	500.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	417.15	852.62	500.00	
20.02.2026	478.64	1128.91	500.00	
21.02.2026	462.95	1602.05	500.00	
22.02.2026	448.81	912.88	500.00	
23.02.2026	465.40	2202.06	500.00	
24.02.2026	465.82	1775.58	500.00	
25.02.2026	487.54	2172.20	500.00	
26.02.2026	484.57	2207.55	500.00	
27.02.2026	480.79	2009.79	500.00	
28.02.2026	485.07	1989.41	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
PMH	474.13			
MZLm v t/mesiac	16.853			
MZLm < EL	16.853			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	340/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	340/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	195.38			
Max PPH	1073.60			
Min PDH	417.15			
Max PDH	487.54			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(odpad)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(klasické)				
l(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	20.11	20.54	-	
20.02.2026	10.12	16.68	-	
21.02.2026	15.03	53.01	50.00	
22.02.2026	28.42	38.20	50.00	
23.02.2026	32.78	153.80	50.00	
24.02.2026	34.89	135.95	50.00	
25.02.2026	27.89	114.38	50.00	
26.02.2026	44.48	204.58	50.00	
27.02.2026	26.87	113.69	50.00	
28.02.2026	18.53	76.73	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 6/13

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
PMH	28.11			
MZLm v t/mesiac	0.928			
MZLm < EL	0.928			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	340/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	340/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	6.44			
Max PPH	121.22			
Min PDH	10.12			
Max PDH	44.48			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	6.67	7.52	20.00	
20.02.2026	6.33	13.15	20.00	
21.02.2026	6.47	23.63	20.00	
22.02.2026	13.43	18.50	20.00	
23.02.2026	13.94	65.78	20.00	
24.02.2026	14.40	55.06	20.00	
25.02.2026	17.69	73.80	20.00	
26.02.2026	13.96	63.99	20.00	
27.02.2026	18.77	78.76	20.00	
28.02.2026	18.02	74.30	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 8/13

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
PMH	14.47			
MZLm v t/mesiac	0.474			
MZLm < EL	0.474			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < EL+I	339/100%			
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%			
n PPH > 2(EL+I)	0/0%			
n platných PPH	339/100%			
n neplatných PPH	1/0%			
n nahradených PPH	1/0%			
n PDH < EL+I	10/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			
n platných PDH	10			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	2.80			
Max PPH	45.53			
Min PDH	6.33			
Max PDH	18.77			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.02.2026	-	-	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	-	-	
19.02.2026	20.65	24.02	30.00	9.62	11.21	
20.02.2026	7.03	16.92	30.00	12.74	10.19	
21.02.2026	3.21	11.77	30.00	13.00	10.54	
22.02.2026	3.62	10.48	30.00	13.95	12.39	
23.02.2026	5.72	26.34	30.00	12.89	13.78	
24.02.2026	5.82	23.10	30.00	12.96	14.27	
25.02.2026	6.90	30.96	30.00	12.97	13.13	
26.02.2026	7.84	35.89	30.00	13.12	14.02	
27.02.2026	8.65	36.68	30.00	13.06	13.56	
28.02.2026	4.24	17.53	30.00	13.31	13.87	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	6.32			13.01	13.18	
MZLm v t/mesiac	0.234			-	-	
MZLm < EL	0.234					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	340/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	340/100%			340/100%	340/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	10/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	10			10	10	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.00			8.75	8.64	
Max PPH	40.07			14.39	16.06	
Min PDH	3.21			9.62	10.19	
Max PDH	20.65			13.95	14.27	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	176789.38	117.68	973.15	
20.02.2026	181113.30	109.15	986.60	
21.02.2026	205164.61	116.55	986.66	
22.02.2026	270771.32	119.39	987.02	
23.02.2026	268410.42	123.27	977.35	
24.02.2026	282762.09	119.17	978.07	
25.02.2026	260454.94	120.18	987.97	
26.02.2026	265663.47	118.41	991.72	
27.02.2026	241310.45	120.47	989.85	
28.02.2026	245207.50	117.91	988.28	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	250100.98	119.21	985.73	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	339/100%	339/100%	339/100%	
n neplatných PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n nahradených PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	10	10	10	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	147761.25	91.81	972.50	
Max PPH	305017.34	137.60	993.17	
Min PDH	176789.38	109.15	973.15	
Max PDH	290616.59	123.27	1005.24	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2026	14:00	06:30	00:00	03:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2026	10:00	10:30	00:00	03:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2026	00:30	02:30	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2026	13:00	04:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2026	00:00	00:30	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2026	05:30	00:00	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2026	00:30	02:30	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	475:30	26:30	00:00	170:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO