

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 2/13

Veličina	CO _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)			Pozn.
EL(klasické)			
I(%)	10		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F _{PDH}	-		
n PPH < EL+I	-		
n PPH > 1.2(EL+I)	-		
n PPH > 2(EL+I)	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL+I	-		
n PDH > EL+I	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 3/13

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 4/13

Veličina	NOx _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	500.00		Pozn.
EL(klasické)	500.00		
I(%)	20		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F _{PDH}	-		
n PPH < EL+I	-		
n PPH > 1.2(EL+I)	-		
n PPH > 2(EL+I)	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL+I	-		
n PDH > EL+I	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 6/13

Veličina	TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	50.00		Pozn.
EL(klasické)			
I(%)	30		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F _{PDH}	-		
n PPH < EL+I	-		
n PPH > 1.2(EL+I)	-		
n PPH > 2(EL+I)	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL+I	-		
n PDH > EL+I	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 8/13

Veličina	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	20.00		Pozn.
EL(klasické)	20.00		
I(%)	30		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F _{PDH}	-		
n PPH < EL+I	-		
n PPH > 1.2(EL+I)	-		
n PPH > 2(EL+I)	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL+I	-		
n PDH > EL+I	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.01.2026	-	-	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	-			-	-	
MZLm v t/mesiac	-			-	-	
MZLm < EL	-					
MZLm > EL	-					
MZLm > limit F _{PDH}	-					
n PPH < EL+I	-					
n PPH > 1.2(EL+I)	-					
n PPH > 2(EL+I)	-					
n platných PPH	-			-	-	
n neplatných PPH	-			-	-	
n nahradených PPH	-			-	-	
n PDH < EL+I	-					
n PDH > EL+I	-					
n platných PDH	-			-	-	
n neplatných PDH	-			-	-	
Min PPH						
Max PPH						
Min PDH						
Max PDH						

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.01.2026	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	
15.01.2026	-	-	-	
16.01.2026	-	-	-	
17.01.2026	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.02.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	3490.81	2747.18	-	
20.02.2026	1424.01	1857.95	-	
21.02.2026	2512.25	8795.75	-	
22.02.2026	4368.06	5743.60	-	
23.02.2026	4214.75	19822.84	-	
24.02.2026	4686.11	17924.41	-	
25.02.2026	3056.91	12561.69	-	
26.02.2026	4037.29	18478.09	-	
27.02.2026	2973.48	12510.69	-	
28.02.2026	2672.79	11076.29	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 2/13

Veličina	CO _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)			
EL(klasické)			
I(%)	10		
PMH	3428.68		
MZLm v t/mesiac	111.518		
MZLm < EL	111.518		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	340/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	340/100%		
n neplatných PPH	0/0%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL+I	10/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	10		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	828.06		
Max PPH	6655.49		
Min PDH	1424.01		
Max PDH	4686.11		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 3/13

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	417.15	852.62	500.00	
20.02.2026	478.64	1128.91	500.00	
21.02.2026	462.95	1602.05	500.00	
22.02.2026	448.81	912.88	500.00	
23.02.2026	465.40	2202.06	500.00	
24.02.2026	465.82	1775.58	500.00	
25.02.2026	487.54	2172.20	500.00	
26.02.2026	484.57	2207.55	500.00	
27.02.2026	480.79	2009.79	500.00	
28.02.2026	485.07	1989.41	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 4/13

Veličina	NOx _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	500.00		Pozn.
EL(klasické)	500.00		
I(%)	20		
PMH	474.13		
MZLm v t/mesiac	16.853		
MZLm < EL	16.853		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	340/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	340/100%		
n neplatných PPH	0/0%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL+I	10/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	10		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	195.38		
Max PPH	1073.60		
Min PDH	417.15		
Max PDH	487.54		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	20.11	20.54	-	
20.02.2026	10.12	16.68	-	
21.02.2026	15.03	53.01	50.00	
22.02.2026	28.42	38.20	50.00	
23.02.2026	32.78	153.80	50.00	
24.02.2026	34.89	135.95	50.00	
25.02.2026	27.89	114.38	50.00	
26.02.2026	44.48	204.58	50.00	
27.02.2026	26.87	113.69	50.00	
28.02.2026	18.53	76.73	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 6/13

Veličina	TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	50.00		
EL(klasické)			
I(%)	30		Pozn.
PMH	28.11		
MZLm v t/mesiac	0.928		
MZLm < EL	0.928		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	340/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	340/100%		
n neplatných PPH	0/0%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL+I	10/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	10		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	6.44		
Max PPH	121.22		
Min PDH	10.12		
Max PDH	44.48		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	6.67	7.52	20.00	
20.02.2026	6.33	13.15	20.00	
21.02.2026	6.47	23.63	20.00	
22.02.2026	13.43	18.50	20.00	
23.02.2026	13.94	65.78	20.00	
24.02.2026	14.40	55.06	20.00	
25.02.2026	17.69	73.80	20.00	
26.02.2026	13.96	63.99	20.00	
27.02.2026	18.77	78.76	20.00	
28.02.2026	18.02	74.30	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 8/13

Veličina	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	20.00		Pozn.
EL(klasické)	20.00		
I(%)	30		
PMH	14.47		
MZLm v t/mesiac	0.474		
MZLm < EL	0.474		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	339/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	339/100%		
n neplatných PPH	1/0%		
n nahradených PPH	1/0%		
n PDH < EL+I	10/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	10		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	2.80		
Max PPH	45.53		
Min PDH	6.33		
Max PDH	18.77		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.02.2026	-	-	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	-	-	
19.02.2026	20.65	24.02	30.00	9.62	11.21	
20.02.2026	7.03	16.92	30.00	12.74	10.19	
21.02.2026	3.21	11.77	30.00	13.00	10.54	
22.02.2026	3.62	10.48	30.00	13.95	12.39	
23.02.2026	5.72	26.34	30.00	12.89	13.78	
24.02.2026	5.82	23.10	30.00	12.96	14.27	
25.02.2026	6.90	30.96	30.00	12.97	13.13	
26.02.2026	7.84	35.89	30.00	13.12	14.02	
27.02.2026	8.65	36.68	30.00	13.06	13.56	
28.02.2026	4.24	17.53	30.00	13.31	13.87	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
 Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	6.32			13.01	13.18	
MZLm v t/mesiac	0.234			-	-	
MZLm < EL	0.234					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	340/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	340/100%			340/100%	340/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I	10/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	10			10	10	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.00			8.75	8.64	
Max PPH	40.07			14.39	16.06	
Min PDH	3.21			9.62	10.19	
Max PDH	20.65			13.95	14.27	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0
 X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	
01.02.2026	-	-	-	
02.02.2026	-	-	-	
03.02.2026	-	-	-	
04.02.2026	-	-	-	
05.02.2026	-	-	-	
06.02.2026	-	-	-	
07.02.2026	-	-	-	
08.02.2026	-	-	-	
09.02.2026	-	-	-	
10.02.2026	-	-	-	
11.02.2026	-	-	-	
12.02.2026	-	-	-	
13.02.2026	-	-	-	
14.02.2026	-	-	-	
15.02.2026	-	-	-	
16.02.2026	-	-	-	
17.02.2026	-	-	-	
18.02.2026	-	-	-	
19.02.2026	176789.38	117.68	973.15	
20.02.2026	181113.30	109.15	986.60	
21.02.2026	205164.61	116.55	986.66	
22.02.2026	270771.32	119.39	987.02	
23.02.2026	268410.42	123.27	977.35	
24.02.2026	282762.09	119.17	978.07	
25.02.2026	260454.94	120.18	987.97	
26.02.2026	265663.47	118.41	991.72	
27.02.2026	241310.45	120.47	989.85	
28.02.2026	245207.50	117.91	988.28	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
 Meracie miesto: emisie
 Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 0650
 Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm ³ /h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	250100.98	119.21	985.73	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	339/100%	339/100%	339/100%	
n neplatných PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n nahradených PPH	1/0%	1/0%	1/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	10	10	10	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	147761.25	91.81	972.50	
Max PPH	305017.34	137.60	993.17	
Min PDH	176789.38	109.15	973.15	
Max PDH	290616.59	123.27	1005.24	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 195hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2026	14:00	06:30	00:00	03:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2026	10:00	10:30	00:00	03:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2026	00:30	02:30	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2026	13:00	04:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2026	00:00	00:30	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2026	05:30	00:00	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2026	00:30	02:30	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	475:30	26:30	00:00	170:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 1/13

Veličina	CO _r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	4722.69	20589.87	-	
02.03.2026	2598.45	11261.61	-	
03.03.2026	4870.47	20450.03	-	
04.03.2026	4777.04	19394.63	-	
05.03.2026	5230.66	21206.90	-	
06.03.2026	4925.71	19539.69	-	
07.03.2026	3539.24	12497.22	-	
08.03.2026	3820.65	7079.41	-	
09.03.2026	4933.65	20842.42	-	
10.03.2026	6142.10	26262.44	-	
11.03.2026	6304.39	26576.39	-	
12.03.2026	6970.06	29436.64	-	
13.03.2026	5283.39	23483.36	-	
14.03.2026	6203.43	26463.73	-	
15.03.2026	5973.65	27140.00	-	
16.03.2026	5571.83	25438.86	-	
17.03.2026	6462.81	28238.69	-	
18.03.2026	6462.18	27050.99	-	
19.03.2026	6203.46	25296.30	-	
20.03.2026	4464.19	18575.64	-	
21.03.2026	4929.31	20502.25	-	
22.03.2026	5918.03	24244.80	-	
23.03.2026	5681.22	23123.24	-	
24.03.2026	4406.66	17410.20	-	
25.03.2026	5284.54	22004.95	-	
26.03.2026	5767.45	24021.76	-	
27.03.2026	5335.66	21742.97	-	
28.03.2026	4580.26	18120.46	-	
29.03.2026	5589.31	22386.22	-	
30.03.2026	5026.53	4248.69	-	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 2/13

Veličina	CO _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)			Pozn.
EL(klasické)			
I(%)	10		
PMH	5311.48		
MZLm v t/mesiac	634.630		
MZLm < EL	634.630		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	1353/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	1353/99%		
n neplatných PPH	14/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL+I	30/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	30		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	546.46		
Max PPH	7891.94		
Min PDH	2598.45		
Max PDH	6970.06		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 3/13

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	500.00			
EL(klasické)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	457.57	1978.33	500.00	
02.03.2026	475.75	1955.91	500.00	
03.03.2026	470.41	1965.90	500.00	
04.03.2026	464.07	1885.10	500.00	
05.03.2026	475.68	1931.89	500.00	
06.03.2026	473.68	1879.42	500.00	
07.03.2026	485.29	1697.94	500.00	
08.03.2026	471.61	987.47	500.00	
09.03.2026	488.35	2063.06	500.00	
10.03.2026	474.18	2031.68	500.00	
11.03.2026	488.92	2063.63	500.00	
12.03.2026	462.98	1952.54	500.00	
13.03.2026	481.12	2092.10	500.00	
14.03.2026	482.32	2199.41	500.00	
15.03.2026	472.28	2117.66	500.00	
16.03.2026	474.29	2146.85	500.00	
17.03.2026	474.88	2075.88	500.00	
18.03.2026	478.30	2028.36	500.00	
19.03.2026	475.52	1948.09	500.00	
20.03.2026	473.87	1982.67	500.00	
21.03.2026	469.38	1955.47	500.00	
22.03.2026	474.46	1944.76	500.00	
23.03.2026	479.24	1964.50	500.00	
24.03.2026	481.45	1894.44	500.00	
25.03.2026	484.72	2020.20	500.00	
26.03.2026	477.48	1985.21	500.00	
27.03.2026	479.10	1951.18	500.00	
28.03.2026	479.39	1904.60	500.00	
29.03.2026	464.80	1855.19	500.00	
30.03.2026	455.48	390.44	500.00	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 4/13

Veličina	NOx _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	500.00		Pozn.
EL(klasické)	500.00		
I(%)	20		
PMH	475.40		
MZLm v t/mesiac	56.850		
MZLm < EL	56.850		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	1353/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	1353/99%		
n neplatných PPH	14/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL+I	30/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	30		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	245.11		
Max PPH	801.41		
Min PDH	455.48		
Max PDH	488.92		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 5/13

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	50.00			
EL(klasické)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	38.11	167.93	50.00	
02.03.2026	13.19	59.27	50.00	
03.03.2026	24.93	107.37	50.00	
04.03.2026	28.28	114.25	50.00	
05.03.2026	29.85	121.92	50.00	
06.03.2026	16.18	64.25	50.00	
07.03.2026	15.61	54.97	50.00	
08.03.2026	21.89	42.12	50.00	
09.03.2026	31.71	134.36	50.00	
10.03.2026	37.59	159.56	50.00	
11.03.2026	47.15	201.06	50.00	
12.03.2026	42.97	182.46	50.00	
13.03.2026	30.20	133.05	50.00	
14.03.2026	31.76	134.99	50.00	
15.03.2026	39.67	180.90	50.00	
16.03.2026	46.18	214.45	50.00	
17.03.2026	46.01	201.14	50.00	
18.03.2026	34.69	147.44	50.00	
19.03.2026	25.57	106.01	50.00	
20.03.2026	19.58	81.40	50.00	
21.03.2026	24.56	102.49	50.00	
22.03.2026	27.22	111.67	50.00	
23.03.2026	23.04	94.91	50.00	
24.03.2026	14.73	63.67	50.00	
25.03.2026	18.90	79.38	50.00	
26.03.2026	29.76	125.01	50.00	
27.03.2026	17.26	70.33	50.00	
28.03.2026	15.18	60.28	50.00	
29.03.2026	18.57	74.89	50.00	
30.03.2026	16.75	14.12	50.00	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 6/13

Veličina	TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	50.00		
EL(klasické)			
I(%)	30		Pozn.
PMH	28.09		
MZLm v t/mesiac	3.406		
MZLm < EL	3.406		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	1353/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	1353/99%		
n neplatných PPH	14/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL+I	30/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	30		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	8.67		
Max PPH	114.80		
Min PDH	13.19		
Max PDH	47.15		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 7/13

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(odpad)	20.00			
EL(klasické)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	15.80	68.92	20.00	
02.03.2026	17.91	73.90	20.00	
03.03.2026	11.95	50.35	20.00	
04.03.2026	8.41	34.19	20.00	
05.03.2026	13.82	55.94	20.00	
06.03.2026	16.05	63.76	20.00	
07.03.2026	20.81	72.84	20.00	
08.03.2026	5.86	11.88	20.00	
09.03.2026	16.39	69.64	20.00	
10.03.2026	8.58	36.97	20.00	
11.03.2026	12.11	51.68	20.00	
12.03.2026	10.30	43.67	20.00	
13.03.2026	16.11	69.89	20.00	
14.03.2026	10.50	46.18	20.00	
15.03.2026	15.44	69.37	20.00	
16.03.2026	13.49	61.87	20.00	
17.03.2026	8.60	37.76	20.00	
18.03.2026	10.47	44.24	20.00	
19.03.2026	9.22	38.20	20.00	
20.03.2026	11.96	50.58	20.00	
21.03.2026	11.16	46.99	20.00	
22.03.2026	12.77	52.55	20.00	
23.03.2026	14.39	59.30	20.00	
24.03.2026	10.01	42.53	20.00	
25.03.2026	10.96	46.06	20.00	
26.03.2026	8.18	34.12	20.00	
27.03.2026	11.46	46.99	20.00	
28.03.2026	13.57	54.74	20.00	
29.03.2026	15.94	64.39	20.00	
30.03.2026	10.96	9.41	20.00	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 8/13

Veličina	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(odpad)	20.00		Pozn.
EL(klasické)	20.00		
I(%)	30		
PMH	12.58		
MZLm v t/mesiac	1.509		
MZLm < EL	1.509		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < EL+I	1353/100%		
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%		
n PPH > 2(EL+I)	0/0%		
n platných PPH	1353/99%		
n neplatných PPH	14/1%		
n nahradených PPH	14/1%		
n PDH < EL+I	30/100%		
n PDH > EL+I	0/0%		
n platných PDH	30		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	3.82		
Max PPH	61.16		
Min PDH	5.86		
Max PDH	20.81		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 9/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	PDH	
01.03.2026	4.55	19.86	30.00	13.33	14.23	
02.03.2026	7.55	32.20	30.00	12.99	14.15	
03.03.2026	8.77	37.58	30.00	12.99	14.25	
04.03.2026	10.15	41.13	30.00	13.64	13.95	
05.03.2026	8.93	36.51	30.00	13.84	13.33	
06.03.2026	7.77	30.93	30.00	13.95	13.21	
07.03.2026	8.85	31.13	30.00	13.66	13.55	
08.03.2026	10.87	24.36	30.00	12.90	13.18	
09.03.2026	13.06	55.30	30.00	13.23	13.87	
10.03.2026	16.08	68.92	30.00	13.45	14.00	
11.03.2026	16.32	69.06	30.00	13.79	13.94	
12.03.2026	8.82	37.09	30.00	13.83	13.82	
13.03.2026	16.24	68.24	30.00	13.61	14.01	
14.03.2026	11.53	47.21	30.00	13.50	14.03	
15.03.2026	10.49	46.83	30.00	13.80	13.46	
16.03.2026	9.20	42.72	30.00	13.77	13.75	
17.03.2026	12.35	54.22	30.00	13.36	14.34	
18.03.2026	5.98	26.93	30.00	13.75	14.02	
19.03.2026	5.11	21.61	30.00	13.97	13.83	
20.03.2026	6.23	25.87	30.00	14.05	13.48	
21.03.2026	5.20	21.72	30.00	14.07	13.65	
22.03.2026	3.90	16.02	30.00	13.96	13.61	
23.03.2026	4.96	20.93	30.00	13.71	14.29	
24.03.2026	5.67	25.72	30.00	13.94	13.95	
25.03.2026	10.56	44.34	30.00	13.89	14.43	
26.03.2026	7.72	31.71	30.00	13.96	14.20	
27.03.2026	10.29	42.74	30.00	14.26	13.93	
28.03.2026	3.32	13.32	30.00	14.63	13.02	
29.03.2026	3.75	15.10	30.00	14.73	13.29	
30.03.2026	10.77	9.25	30.00	14.20	14.25	
31.03.2026	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 0650
Strana : 10/13

Veličina	NH3r			O2	H2O	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			%	%	
EL(odpad)	30.00					
EL(klasické)	30.00					
I(%)	40					
PMH	8.76			13.76	13.83	
MZLm v t/mesiac	1.059			-	-	
MZLm < EL	1.059					
MZLm > EL	0.000					
MZLm > limit F _{PDH}	0.000					
n PPH < EL+I	1353/100%					
n PPH > 1.2(EL+I)	0/0%					
n PPH > 2(EL+I)	0/0%					
n platných PPH	1353/99%			1353/99%	1353/99%	
n neplatných PPH	14/1%			14/1%	14/1%	
n nahradených PPH	0/0%			14/1%	14/1%	
n PDH < EL+I	30/100%					
n PDH > EL+I	0/0%					
n platných PDH	30			30	30	
n neplatných PDH	0			0	0	
Min PPH	0.83			10.49	11.45	
Max PPH	41.72			15.47	16.71	
Min PDH	3.32			12.90	13.02	
Max PDH	16.32			15.56	15.58	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 11/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm3/h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
Dátum	PDH	PDH	PDH	
01.03.2026	258067.17	118.31	988.79	
02.03.2026	236650.49	119.07	988.97	
03.03.2026	240106.93	122.39	990.99	
04.03.2026	253154.45	122.57	990.09	
05.03.2026	259414.79	121.19	989.11	
06.03.2026	257708.13	120.05	989.57	
07.03.2026	244797.83	120.25	990.60	
08.03.2026	222906.74	118.45	991.35	
09.03.2026	249246.08	119.65	990.81	
10.03.2026	260107.66	119.90	986.28	
11.03.2026	268000.25	120.60	984.24	
12.03.2026	269643.72	123.65	984.55	
13.03.2026	269872.98	127.86	980.88	
14.03.2026	280146.87	121.41	969.92	
15.03.2026	284716.10	122.83	974.87	
16.03.2026	287394.75	124.56	979.35	
17.03.2026	263432.30	128.27	983.97	
18.03.2026	268547.03	122.11	987.53	
19.03.2026	267323.20	120.48	986.01	
20.03.2026	275826.51	123.75	981.24	
21.03.2026	275785.32	120.26	980.74	
22.03.2026	266663.73	121.48	981.48	
23.03.2026	257931.69	124.80	980.98	
24.03.2026	255960.07	126.00	982.42	
25.03.2026	269229.37	128.15	970.36	
26.03.2026	270701.70	122.30	967.18	
27.03.2026	277203.45	125.08	975.65	
28.03.2026	286115.96	119.90	976.58	
29.03.2026	292068.95	120.62	981.09	
30.03.2026	276069.95	124.19	982.53	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 12/13

Veličina	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	Nm ³ /h	°C	hPa	
EL(odpad)				
EL(klasické)				
I(%)				
PMH	265339.66	122.37	982.80	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
MZLm < EL				
MZLm > EL				
MZLm > limit F _{PDH}				
n PPH < EL+I				
n PPH > 1.2(EL+I)				
n PPH > 2(EL+I)				
n platných PPH	1353/99%	1367/100%	1367/100%	
n neplatných PPH	14/1%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	14/1%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL+I				
n PDH > EL+I				
n platných PDH	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	
Min PPH	181932.30	102.55	963.18	
Max PPH	325240.81	155.46	992.43	
Min PDH	222906.74	118.31	967.18	
Max PDH	292068.95	128.27	991.35	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0

X - n(PPH > 2(EL+I))>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

používané palivá:

odpad - TAP,PNEU,KAP

klasické - uhlie,plyn,LVO

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: CEMMAC a.s.
Meracie miesto: emisie
Celkový čas prevádzky systému: 687hod 59min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 0650
Strana : 13/13

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2026	02:30	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2026	10:30	02:30	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2026	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2026	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2026	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
Celkom	55:00	04:30	00:00	683:30	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

používané palivá:
 odpad - TAP,PNEU,KAP
 klasické - uhlie,plyn,LVO